

Einführung:

Vakuumgelötetes Diamant-CONVEX-Rad Schleifen der Topfscheibe. Diamant-Handprofilrad Schleifen, Formen oder Abschrägen. Vakuumgelötete Diamantschleifscheiben werden zum Schleifen von Marmor, Granit, Quarz, Keramik, Kunststein und Glas verwendet. Besonders für Betonaußenmauern im Gebäude oder in der Dekoration; Teilweise Abflachung des Fußbodens und Besäumung von Marmor- oder Granitplatten.

Das konvex gelötete Diamanttopfrad eignet sich hervorragend für die Entfernung von Boden und Kanten. Sie können auch zum Konturieren von Senken und abgerundeten Kanten verwendet werden, wenn eine flache Diamantschleifscheibe nicht geeignet ist.

Maschine: Winkelschleifer

Merkmal:

- 1 Kann trocken oder nass verwendet werden;
- 2 Konvexes Design für Schleiferkurven;
3. Nassschleifen ist für das Arbeitsleben hilfreich;
- 4 Hohe Effizienz und mehrmals besser als bei galvanischen Produkten.

Spezifikation:

Vakuumgelötetes Diamant-CONVEX-Rad Diamantschleifscheibe Diamanhandprofilzscheibe

Durchmesser	Laube (Bohrung)	Diamant Dicke	Grütze
3 Zoll / 75 mm	20 mm	10 mm 15 mm 20 mm 25 mm 30 mm	60 #

Andere Durchmesser oder Spezifikationen können entsprechend den Anforderungen des Käufers angepasst werden.

Bilder:

Vakuumgelötetes Diamant-CONVEX-Rad Diamantschleifscheibe Diamanhandprofilzscheibe

boreway®




Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com


10 mm Vakuumgelötete Diamond CONVEX Becherrad Diamant-Handprofilrad



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

15mm vakuumgelötete Diamond CONVEX-Becherrad Diamant-Handprofilrad

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Vacuum Brazed Diamond Grinding Wheel

Available Diamond thickness:

10mm; 15mm; 20mm; 25mm; 30mm



Vacuum Brazed Diamond Grinding Wheel


Available Diamond thickness:

10mm; 15mm; 20mm; 25mm; 30mm



25 mm Vakuungelötete Diamond CONVEX Becherrad Diamant-Handprofilrad

boreway®




Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Vacuum Brazed Diamond Grinding Wheel

Available Diamond thickness:

10mm; 15mm; 20mm; 25mm; 30mm



30 mm Vakuumgelötete Diamond CONVEX Becherrad Diamant-Handprofilrad

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Vacuum Brazed Diamond Grinding Wheel

Available Diamond thickness:

10mm; 15mm; 20mm; 25mm; 30mm



74MM

thickness
30MM



Mehr Verwandte Schleifscheiben, bitte hier klicken: [Diamantschleifschalenrad](#)

Verpackung & Lieferung:

1. werkzeuge verpackung in kartonetuis;
2. Wenn Werkzeuge in großen Mengen sind, werden sie in Holzkisten verpackt.

-DELIVERY-

Less than 45kg,generally delivery by express(Door to Door).



By Air / Sea for batch goods, Airport / Port receiving.

BY AIR



BY SEA



[Kontaktiere uns:](#)

Fujian Nanan Boreway Machinery Co.,Ltd.

Adresse: Huahui Center 605, Shuitou Town, Quanzhou, Fujian, China.

Post-Code: 362342

Tel .: 0086-595-86990206

Fax: 0086-595-86990220

Kontakt: Verbündeter Huang

Mobil / WhatsApp: 0086-13559599186

Wechat: boreway 05

Skype: boreway 05

Facebook: 13559599186

Email: boreway05@boreway.net