

## Vakuumgelöteten Flach Form Topfschleifscheibe Einführung





### Vakuumgelöteten Flach-Form Cup-Schleifscheibe

Durchmesser	Verbindung	Segmenthöhe	Splitt
105mm (4 ")	5/8 "-11	5mm	
115mm (4.5 ")	20mm		Raue (# 30)
125 (5 ")	22.23mm		Medium (# 60)
150 mm (6 ")	M14		Glatte (# 120)
180mm (7 ")	Snail Schloss		

Andere Spezifikation kann durch clenets bestellt werden.

#### Feature:

**Maschine:** Vakuum gelötete Flach Form Topfscheiben Schleifen auf Winkelschleifern montieren sein können, Auto Kantenschleifer, Bodenschleifmaschine;

**Verwendung:** Vakuum gelötete Flachform Tasse Schleifscheiben für Schliffe sind für Granit, Marmor, Beton Polieren und so weiter;

**Benutzen:** Vakuum gelötete Flachform Tasse Schleifscheiben für Schliffe haben gute, stabile, hohe Effizienz und lange Lebensdauer.

### Vakuumgelöteten Flach-Form Cup-Schleifscheibe

**boreway**®



**Boreway Machinery Co., Ltd.**  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.com](http://www.boreway.com)

**boreway**®



**Boreway Machinery Co., Ltd.**  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.com](http://www.boreway.com)