

Produktbeschreibung:

1 **Vakuumlötbuschhammerwalze mit Basis** Es ist wichtig, nicht rutschfeste Oberflächen auf Treppen, Schritten und Böden im täglichen Leben zu erstellen.

2. Horshoe-Typ Buschhammerwalze wird hauptsächlich zur Herstellung von Textureffekten und rauhen Effekt auf der weißen Oberfläche des glatten Steins verwendet.

3. Bush-Hammerwalze mit Frankfurter Basis kann auch 45s, 60er, 72s, 99s und andere Schleifscheiben an der Frankfurter Basis installieren.



Besonderheit:

1 **Bush Hammer Roller mit Frankfurter Basis** ist dauerhafte Metall- und Diamantverbindung.

2. Bush Hammer Roller mit Hufeisenbasis, wettbewerbsfähiger Preis und überlegene Qualität.

3. Verschiedene Granularitäten und Größen wie für die rotierende Buschhammerwalze.

4. Verschiedene Buschhammerwalze zum Schleifen natürlicher Steine und Beton, um Litchi-Oberflächen- und Sandstrahloberfläche zu erhalten.

Spezifikation:

Die folgenden sind die normalen Spezifikationen unserer **Vakuumlöten-Buschhammer-Walze mit Basis**:

RolleLänge	Rollendurchmesser	Anwendung	Maschine
------------	-------------------	-----------	----------

32mm	50mm	Sandstrahlen erstellen. Oberfläche für Naturstein	Frankfurter Schleifmaschine, Automatische Schleiflinien
------	------	---	--

Die oben genannten Spezifikationen beziehen sich auf Referenz, andere Spezifikationen können von Kunden bestellt werden.

Mehr Normale Spezifikation von **Drehbuchse-Hammerrolle:**

Modell	Durchmesser	Radbreite.	Segmentmenge	Segmentdurchmesser.	Anmerkung
BW-BHR4530.	45.	22.	30.		Mit Stand Ohne Stand
BW-BHR5330.	53.	30.	30.		
BW-BHR5530.	55.	22.	30.	3.6.	
BW-BHR5545.	55.	22.	45.	4.5.	
BW-BHR5545.	55.	30.	45.	4.6.	
BW-BHR5545.	55.	39.	45.	4.7.	
BW-BHR5545.	55.	53.	45.	6.0.	
BW-BHR5545.	55.	55.	45.	8.0.	
BW-BHR5560.	55.	43.	60.		
BW-BHR8060.	80.	55.	60.		
BW-BHR5972.	59.	53.	72.		
BW-BHR6077.	60.	53.	99.		
BW-BHR3307.	33.	6.	7.	Sternotyp.	
BW-BHR3310.	33.	6.	10.		
BW-BHR4910.	49.	6.	10.		
BW-BHR4915.	49.	6.	fünfzehn		
BW-BHR4920.	49.	6.	20.		

Produkt Show:

Hufeisen-Typ-Vakuumlöten-Buschhammer-Walze mit Basis



Boreway Machinery Co.,Ltd
www.diamondtools.top
www.boreway.net

Bitte informieren Sie sich bitte, wenn die Bestellung auf Bestellung folgt:

- 1.Stone-Effekt (sandgestrahlte Oberfläche / Litchi-Oberfläche)
- 2.Verwenden Objekt (Marmor, Granit oder anderer Stein, Beton und anderer Stein)
- 3.Asgment-Nr. (30er, 45s, 60er, 72, 99s, Stern, Stahl dichter Zahn, Vakuumlöten)
- 4.Diameter der Buschhammerplatte (125 mm, 150 mm, 200mm, 250 mm, 300mm, 350mm usw.)
- 5.Base-Stil (U-Form, Frankfurt, Fickert, Lavina, Husqvarna, HTC, Klindex, WERKMASTER, Diamatische usw.)

6.Maschinen (Handschleifmaschinen, automatische Buschhämmelmaschine, Automatikschleifmaschine, Winkelschleife und Bodenschleifer)

Anwendung:

Drehbuchhammer-Walze zum Schleifen von Granit, Marmor, Sandstein, Betonboden.

Vakuumgelöteter Hufeisenbuchhammer kann in Frankfurter Schleifmaschine und automatischen Schleiflinien verwendet werden.

Wir bieten auch die Buschhammerplatte von Lavina, HTC, Redi Lock, Klindex, Scanmaskin, Fickert, die Anpassungen unterstützen.



Kontaktiere uns:

Fujian Nanan **boreway** Machinery Co.,Ltd.



No.605 Huahui Center, Shitou Town 362342 Quanzhou, Fujian, China



Tel: (+86) 595-86990206 /  **Fax:** (+86) 595-86990220



Mobil / WhatsApp / WECHAT: (+ 86) 18650679939.