

Produktbeschreibung:

Die 300-mm-Doppelschicht **Vakuumlöten-Rotationsbuchse-Hammerplatte**, mit Federunterstützung, verringert den Druck der Buschhammerwalze, wenn die Schleifscheibe arbeitet, und verlängert die Lebensdauer der Lebensdauer.

Rotationshubschicht-Vakuumlötbuschhammerplatte, kann aus der sandgestrahlten Oberfläche poliert werden.

12-Zoll-Doppelschicht-Buschhammerplatte mit 6 Walze für Steinsandstrahlen wird ausgefeilter Schweißtechnologie verwendet und die Auswählen von Aluminiumlegierungen mit hoher Qualität, um das Guss mit hoher Qualität zu sammeln.

Beide Vergrößerungs-Federintervalls zur Verringerung der Federelastizität und der Reduzierung der Maschinenpresse können die Buschhammerschwingung verbessern, um Buschhämmerung zu bilden.

Besonderheit:

1 **Rotationsbuchse Hammerrolle für Hersteller**, Zur Herstellung von sandgestrahlten Oberfläche.

2. Kompetitive Preis und überlegene Qualität, Fabrikpreis und langes Leben.

3. Verschiedene Granularitäten und Größen wie für die Diamantwalze gewünscht.

4. Vakuumlöten Doppelschichtplatte, dauerhafte Metall- und Diamantverbindung.

5 **Bush Hammer Bit zum Hersteller**, wirksam zum Schleifen von natürlichen Steinen und Beton, um Buschhammereffekt zu erhalten.

Produktspezifikation:

Das Folgende sind normale Spezifikationen **Vakuumlöten Diamantbuchse Hammerplatte:**

Durchmesser	Rollenzahl	Schicht Nummer	Rolle Typ	Anwendung
300mm (12 Zoll)	6 Walze	Doppelschicht	Vakuummrottiert. Buschhammerwalze	Beton, Marmor, Granit, Asphaltpflaster

Die oben genannten Spezifikationen dienen nur als Referenz, andere Spezifikationen können gemäß der Nachfrage des Kunden verfügbar sein.

Normaler Spezifikation der Rotationsbuchse-Hammerrolle:

Modell	Durchmesser	Radbreite.	Segmentmenge	Segmentdurchmesser.
BW-BHR4530.	45.	22.	30.	3.6. 4.5. 4.6. 4.7. 6.0. 8.0.
BW-BHR5330.	53.	30.	30.	
BW-BHR5530.	55.	22.	30.	
BW-BHR5545.	55.	22.	45.	
BW-BHR5545.	55.	30.	45.	
BW-BHR5545.	55.	39.	45.	
BW-BHR5545.	55.	53.	45.	
BW-BHR5545.	55.	55.	45.	
BW-BHR5560.	55.	43.	60.	
BW-BHR8060.	80.	55.	60.	
BW-BHR5972.	59.	53.	72.	
BW-BHR6077.	60.	53.	99.	
BW-BHR3307.	33.	6.	7.	
BW-BHR3310.	33.	6.	10.	
BW-BHR4910.	49.	6.	10.	
BW-BHR4915.	49.	6.	fünfzehn	
BW-BHR4920.	49.	6.	20.	

Normaler Spezifikation der Rotationsbuchse Hammerplatte:


Modell	Durchmesser		Radbreite.	Segmentmenge
	Zoll	in mm		
BW-BH12514.	5.	125.	3	14.
BW-BH12514.			4.	14.
BW-BH12520.			3	20.
BW-BH12520.			4.	20.
BW-BH12530.	5.	125.	3	30.
BW-BH15014.	6.	150.	4.	14.
BW-BH12520.	6.	150.	4.	20.
BW-BH15045.	6.	150.	3	45.
BW-BH15030.			4.	30.
BW-BH20045.	8.	200.	4.	45.
BW-BH20030.			6.	30.
BW-BH25045.	10.	250.	5.	45.
BW-BH25030.			6.	30.
BW-BH30045.	12.	300.	6.	45.
BW-BH30030.			9.	30.


BW-BH35045.	14.	350.	9.	45.
BW-BH35030.			12.	30.


Kann die Größe anderer Drehbuchse-Hammerrollen bei Bedarf anpassen.

Produkt Show

Doppelschicht-Vakuumlöten-Diamant-Rotationsbuchse-Hammerplatte für Sandstrahlen-Finish









Anwendung:

Buschhammerbit für radiale Armpoliermaschine, Bodenschleifer.

Buschhammerplatte für Sandstrahloberfläche, Hartmetallbuschhammerwalze kann eine Litchi-Oberfläche erstellen.

Doppelschicht-Buschhammerplatte mit 6 Walze zum Schleifen von Beton, Marmor, Granit, Asphaltpflaster.



Marble



Granite



Quartz



Sandstone



Limestone



Concrete Floor



Asphalt Pavement



FAQ

1. Wie können wir Ihr Agent in unserem Land sein?

Bitte informieren Sie uns Ihr detailliertes Unternehmen, wir werden den hilfsbereiten Vorschlag für Sie diskutieren und schlagen, um die beste Lösung für Sie zu finden.

2. Wenn wir einen technischen Support benötigen, können Sie uns anbieten?

Ja, wir haben ein erfahrenes Team, das unseren Kunden zusätzliche Vorteile mit spezifischen Beratungen bietet, von unserem Produktmanagementpersonal, Ingenieuren und Techniker.

3. Kann Ihre Produkte verwenden verschiedene Objekte und Materialien?

Es ist am besten, vor der Verwendung mit unseren Mitarbeitern zu kommunizieren, da verschiedene Produkte unterschiedliche Anteile an Inhaltsstoffen verwenden und unterschiedliche Effekte verwenden.



Kontaktiere uns:

Fujian Nanan **boreway**® Machinery Co.,Ltd.



No.605 Huahui Center, Shituou Town 362342 Quanzhou, Fujian, China



Tel: (+86) 595-86990206 /  **Fax:** (+86) 595-86990220



Mobil / WhatsApp / WECHAT: (+ 86) 18650679939.



Email: boreway@boreway.com.



Lyon Chang.