

**Einführung:**

Vakuumgelöttes Diamantprofil Schleifrad eignet sich für Marmor, Granit und andere Steinlinien, Linie

Plattenformen, kann auch zum Schleifen von Keramiken, Glas, Schmuck und anderen Materialien verwendet werden, ohne dass

Verformungsschleifen, schnell, gutes Finish, Verschleißfestigkeit Gut, langes Leben und andere Eigenschaften, geeignet

Für CNC-Werkzeugmaschinen, Fräsmaschine, Linienmaschine.

**Eigenschaften:**

1. Differente Formen und Größen sind verfügbar.
2. Gute Gleichgewicht und stabile Leistung.
3. Einzelsegment ist aggressiv für einfache und schnelle Bestandsentfernung.

**Spezifikationen:**

Die Folge sind die normale Spezifikation unseres vakuumlötten Diamantprofils Schleifrad:

Produktname	Durchmesser	Dicke	Inneres Loch	Anwendung	Formtyp
Diamant Mahlen Rad	150mm.	30/30/40.	30.	Granit Marmor keramisch Fliese Glas	Bullnose Single.
	200mm.	30/30/40.	30.		DuPont Single.
	250mm.	30/30/40.	50.		Bullnose-Hälfte.
	300mm.	30/30/40.	50.		Radius Single.
	350mm	30/30/40.	50.		Schwelle Einzelkante. Ogee bullnose. Bevel Double. Ogee double. Radius-Top. Fase Andere Arten

Die obige Spezifikation nur für einen Referenz. Andere Spezifikation kann von Kunden bestellt werden.

**Bild:**

**boreway**®



**Boreway Machinery Co., Ltd.**  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.com](http://www.boreway.com)

**Ähnliches Produkt:**

**Diamant-galvanisches Fräsrاد für Stein, elektrobeltes Diamantschleifrad für Granit**

---

**boreway**®



**Boreway Machinery Co., Ltd.**  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.com](http://www.boreway.com)

**Kontaktiere uns:**

**Fujian Nanan *boreway*® Machinery Co.,Ltd.**



No.605 Huahui Center, Shitou Town 362342 Quanzhou, Fujian, China



**Tel:** (+86) 595-86990206 /



**Fax:** (+86) 595-86990220



**Mobil / WhatsApp / WECHAT:** (+ 86) 18650679939.



**Email:** [boreway@boreway.com](mailto:boreway@boreway.com).



**Lyon Chang.**