

Einführung:

Zero Tolerance Schleifscheiben(Metallbindung) 1 "(25mm) bis 4" (100 mm) zum Schleifen und Polieren Dolinen auf der Platte,

Küchen, Arbeitsplatten, etc., welche die wirkungsvollste Weise zu schleifen und zu polieren den engen Radius ist.

Zero Tolerance Schleifscheiben für Materialabtrag auf Granit Marmor durch Schleifen entfernt überschüssigen Stein gestaltet. Diese Spüle

Räder sind der schnellste Weg, um Material nach dem Ausschneiden von Dolinen zu entfernen. Sie sind für sehr aggressive Schleifanwendungen

und Entfernen der Lager auf verschiedene Materialien wie Granit, Beton, Kalkstein, Marmor, block, Terrazzo und mehr.

Eigenschaften:

1.High, lange Lebensdauer und schnelle Fräsgeschwindigkeit.

2.Perfect Abgleich mit Null Vibrationen und stabile Leistung.

3.Smooth Fräsen ohne Stein Kantenschäden.

Technische Daten:

Die folgenden sind die normalen Spezifikationen unserer Null-Toleranz-Schleifscheibe Hersteller:

Code No.	Durchmesser	Grit No.	Arbeits Verfahren	Segment Länge	Verbindung
BW-ZTW-M00-01	25 mm (1 ")	Raue Medium Hart	Nass oder trocken	20mm 35mm 45mm	M14 5/8 "-11 1/2 "G
BW-ZTW-M00-02	50 mm (2 ")				
BW-ZTW-M00-03	75mm (3 ")				
BW-ZTW-M00-04	100 mm (4 ")				

Die oben gemachten Angaben dienen, andere Spezifikationen können von den Kunden bestellt werden.

Qualität: Premium.

[Rbeschwingt Pictures:](#)

Das Folgende ist eine Null-Toleranz-Rad mehrere gemeinsame Formen:

Segmented Zero Tolerance Schleifscheibe:

boreway[®]



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.boreway.com

Kontinuierliche Zero Tolerance Schleifscheibe:

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.boreway.com

Harz gefüllt Zero Tolerance Schleifscheibe:

boreway[®]



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.boreway.com

Vacuum gelöteten Null-Toleranz-Schleifscheibe:

boreway[®]



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.boreway.com

Harzbindung Diamant-Drum Räder:

boreway[®]



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.boreway.com

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.boreway.com