

Produktionsbeschreibung:

Einführung:

Diese Null-Toleranz-Diamantscheiben zum Schleifen von Spülen sind für die Materialentfernung auf Granit und Hartstein ausgelegt, um überschüssigen Stein zur Vorbereitung des Polierens abzuschleifen. Das Null-Toleranz-Rad ist der schnellste Weg, um Material zu entfernen, nachdem Sinklöcher mit Diamantklingen ausgeschnitten oder ein Radius an der Außenkante geformt wurde. Es kann vertikal und horizontal verwendet werden. Mit Harz gefüllte Null-Toleranz-Räder sorgen für eine schnelle Materialentfernung, um die Spüle zu reinigen und den Radius reibungslos zu bearbeiten.

Eigenschaften:

Segmentierte Null-Toleranz-Räder sorgen für splitterfreies Schneiden, schnelles Entfernen des Materials und perfekte Balance ohne Vibrationen. Mit Harz gefüllte Null-Toleranz-Räder eignen sich hervorragend zum Entfernen von Material. Das mit Harz gefüllte Design reduziert die Sprungkraft erheblich und minimiert Abplatzungen.

Vorteil:

Unsere Produkte exportieren nach Brasilien, Indien, Australien, USA, Ukraine, Italien, Polen, Russland und in mehr als 20 verschiedene Länder. In diesen überseeischen Märkten sind unsere Diamond Zero Tolerance Drum Schleifscheiben genießen einen guten Ruf, wir erhalten gute Rückmeldungen über das entsprechende Testergebnis und auch eine lange Lebensdauer. Deshalb sind wir von der Qualität unserer Produkte überzeugt. Wir haben unsere eigene Marke registriert. Daher stellen wir die Qualität der von uns hergestellten Diamond Zero Tolerance-Schleifscheiben sicher, bieten einen erstklassigen und professionellen Verkaufsservice und können die Schleifscheibe auch nach Kundenwunsch herstellen.

Alle unsere Produkte wurden vor dem Zugang zum Markt streng getestet.

Andere Spezifikationen können vom Kunden bestellt werden.

Detaillierte Bilder:

Diamond Zero Tolerance Drum Schleifscheiben

Das Folgende ist die normale Spezifikation von Diamant-Null-Toleranz-Trommelschleifscheiben



Name	Diamond Zero Tolerance Drum Wheel
Model	BW-DZTDW
Diameter	25mm 50mm 75mm 100mm
Segment Length	35mm 45mm
Connection	M14 M16 5/8"-11
Process	Sintering And Vacuum brazed
Applicable Machines	Hand-held Gringing machine Large Gringing Machines
Applicable Materials	Granite,Marble,Quartz,Artificial Stone And Other Stone



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Oben sehen Sie ein Bild unserer herkömmlichen Diamond Zero Tolerance Drum-Schleifscheiben.
Andere Spezifikationen können je nach Anforderung angepasst werden.

Verpackung & Lieferung:

Wir liefern innerhalb von sieben Tagen nach Ihrer Zahlung. Diamond Zero Tolerance Drum Schleifscheiben sind in Kartons verpackt.

Wir können die Diamond Zero Tolerance Drum Schleifscheiben auch nach Ihren Anforderungen verpacken.

Spezielle Lieferung von Diamant-Null-Toleranz-Trommelschleifscheiben durch Rücksprache.

Kontaktiere uns:

Fujian Nanan *boreway*[®] Machinery Co.,Ltd.

 605 Huahui Center, Stadt Shuitou 362342 Quanzhou, Fujian, China

 **TEL:** (+86) 595-86990206 /  **Fax:** (+86) 595-86990220

 **Mobil / WhatsApp / Wechat:** (+ 86) 18650679939

 **Email:** boreway@boreway.com

 **Lyon Chang**