Descripciones:



Zapata de pulido de hormigón HTC con un solo segmento de diamante cuadrado grande

Las placas de pulido de concreto de diamante son la mejor solución para grandes áreas de eliminación de recubrimiento delgado, nivelación y alisado de puntos altos en concreto, y funcionan muy bien para la limpieza de concreto. Sus segmentos están diseñados para la molienda agresiva de concreto para hacer un trabajo corto de sus proyectos más grandes. Estas herramientas de rectificado de diamante de alta calidad también son ideales para los pasos iniciales en los procedimientos de pulido de concreto.

Especificaciones:

Las siguientes son especificaciones normales Zapata de molienda de concreto HTC:

Zapata de pulido de hormigón HTC

Nombre:	
---------	--

Granito de segmento:	# 16- # 270
Tamaño del segmento:	40 * 40 * 10 mm * 1T (segmento cuadrado grande individual)
Solicitud:	Piso de concreto y terrazo
Material:	Diamante + Polvo de metal
Calidad:	Calidad estándar internacional
Conexión:	HTC EZ Cambiar en blanco
Máquina:	Rectificadora de condensación rápida HTC

Las herramientas especialmente diseñadas están disponibles para cualquier aplicación estándar. Podemos Adapte sus herramientas a sus necesidades específicas.

Detalles de producto:

Zapata de pulido de hormigón HTC:



Connection: HTC Metal Bond

Si está interesado en nuestros productos, puede hacer clic en mí.

Consejos: Elección de enlace de diamante

Unión suave: para concreto duro, entre 4000 y 5500 psi. Los enlaces deben ser suaves para exponer los cristales de diamante para moler la superficie dura. El concreto duro contiene granito duro, cuarzo, piedra de río, pedernal.

Enlace medio: para concreto mediano, entre 2500 y 4000 psi: sugerido en la mayoría de los casos, el enlace más popular y más utilizado. Para usar en pisos que contengan grava común y / o piedra de río mediana, traprock, grava triturada. Los enlaces blandos y duros generalmente están reservados para casos extremos (poco comunes).

Unión dura: para concreto blando, generalmente por debajo de 2500 psi. Bond tiene metales más duros en su matriz para resistir la abrasión, por lo que los cristales de diamante no se

expulsan antes de que tengan la oportunidad de trabajar la superficie. El hormigón blando contiene piedra caliza, arenisca, dolmita, caparazón blando.

También ofrecemos unión súper suave para concreto extra duro, más de 5500 psi. Y adherencia súper dura para concreto extra suave.

Aplicaciones:

Zapata de pulido de hormigón HTC

Adecuado para el uso de molienda general (hormigón, piedra), mientras que se utilizan principalmente para pintura, pegamento, eliminación de epoxi y revestimiento de pisos, alta calidad y alta eficiencia, larga vida útil.







Ventajas:

- 1) Combinación de diamantes superiores y una matriz extremadamente duradera y única;
- 2) Elimina el stock de manera rápida y eficiente para reducir en gran medida el costo de su producto y mano de obra;
- 3) Dura mucho más que los productos de la competencia y no esmalta;
- 4) Resultados sorprendentes en la mayoría de los tipos de concreto, desde blandos hasta

muy duros.

caracteristicas:

1) Tamaño del segmento: 40x40x10mm

2) formas de segmento: cuadrado

3) Grano: Grueso, Medio, Fino (6 #, 16 #, 20 #, 30 #, 60 #, 80 #, 150 #, 220 #, etc.)

4) Bond: Super suave, suave, medio duro, duro, súper duro

Productos relacionados:







Rectificado de cuatro segmentos

Sobre nosotros:

Información de la empresa

FUJIAN NAN'AN BOREWAY MACHINERY Co., LTD es la empresa de exportación. Somos una fábrica profesional que fabrica y suministra diferentes tipos de herramientas de diamante para hormigón y piedra. Nuestros productos principales incluyen herramientas de pulido de concreto, almohadilla de pulido de diamante, brocas de núcleo de diamante, muela de copa, cuchilla de diamante, brocas de diamante y ruedas de tambor, etc. Junto con nuestra alta calidad y buen servicio, BOREWAY está ganando más popularidad en los negocios internacionales. . Agradecemos sinceramente su consulta y establecemos una cooperación a largo plazo con nosotros. Gracias.

Sobre comentarios

Confirme la recepción de los productos después de recibirlos.

Si tiene alguna pregunta sobre los productos que recibió, contáctenos a tiempo y haremos todo lo posible para resolver el problema y satisfacerlo.

Nuestro servicio:

- 1. Cantidad de orden baja: puede cumplir con la orden de prueba que necesita.
- 2) Entrega rápida: obtenemos grandes descuentos de los agentes de carga.
- 3. OEM aceptable: podemos producir de acuerdo a sus muestras o dibujos.
- 4. Buena calidad: tenemos un estricto sistema de control de calidad. Tiene una buena

reputación en el mercado.

5) Buen servicio: consideramos a nuestros clientes como Dios con un alto grado de profesionalismo y entusiasmo.

Descripción:

1. Si queremos pedir su producto, ¿cómo sabemos su calidad?

Pruebe en un pedido muy pequeño y luego sabrá la calidad. Ahora Muchas personas en el mundo usan productos chinos debido a su alta calidad y alta calidad. precio competitivo. Somos un fabricante profesional de herramientas de diamante. En cualquier caso, durante más de 8 años, confirme la calidad de nuestros productos, se probarán pequeños pedidos de prueba necesario.

¿Puede proporcionar muestras gratis?

No proporcionamos muestras gratis. Con base en años de experiencia, creemos que las personas los obtendrán.

Al pagar por las muestras, apreciaremos y apreciaremos cuanto más obtengan. Hubiéramos sido

Esté preparado para ofrecer a nuestros clientes potenciales un descuento especial por participar en la prueba.

Es muy importante que nos envíe sus comentarios y le estaremos muy agradecidos.

3. ¿Su empresa acepta la personalización?

Por supuesto, lo aceptamos. Incluye diferentes colores, grava, etc. También podemos etiquetar su propio logotipo

Y la marca en el tablero. Desea que produzcamos nuevos productos para usted, solo envíenos sus productos.

Dibujo o muestra, producimos lo mismo. No venderemos dichos productos a otros. Solo los clientes pueden obtener una licencia.

Tenga en cuenta:

- 1) Si está interesado en algún artículo, díganos qué estilo y grano desea. ¡Muchas gracias!
- 2) Puede enviarnos un mensaje o un correo electrónico si no estamos en línea. Le responderemos en el menor tiempo posible.
- 3) Dado que las pantallas de computadora tienen aberración cromática, especialmente entre la pantalla CRT y la pantalla LCD.
- 4) No podemos garantizar que el color de nuestros productos sea exactamente el mismo con las fotografías que vio.

Contáctenos:

Fujian Nanan functional Machinery Co.,Ltd.

No.605 Huahui Center, Shuitou Town 362342 Quanzhou, Fujian, China

≅TEL: (+86) 595-86990206 / **№ Fax:** (+86) 595-86990220

Móvil / WhatsApp / Wechat: (+ 86) 13559599186

Email: boreway09@boreway.net

Chilin Lin