Introducción:

Muela de copa de molienda con base de aluminio Muela fina de diamante con gran acabado muela abrasiva al por mayor son diseñado para el desbaste rápido o en seco o el enfriamiento con agua de superficies de mármol y granito, bordes y ángulos, viene en una base de aluminio que proporciona un peso ligero y un efecto de enfriamiento rápido gracias a una alta comductividad.

Cubiertas de aluminio, Esta muela de diamante de base de aluminio para muela de piedra se utiliza principalmente para la molienda de piedra en las máquinas de esmerilado manual, el hilo podría estar en M14, 5 / 8-11 o 22.23 mm. Es la muela de diamante de molienda más rentable para su piedra.

Máquina aplicada: La mayoría de los molinos de piso de placa
Solicitud: Para granito, mármol, hormigón, bloque, etc. .....

Uso: Estas muelas abrasivas son ideales para cualquier tipo de trabajo de construcción de concreto. También se pueden usar para la eliminación agresiva de materiales con granito .marble. Piedra caliza. Terrazz. Use mojado o seco.

Característica:

1. Ayuda rellena de resina para obtener un mejor acabado, menos arañazos;
2. La base de aluminio proporciona un peso ligero y un menor ruido;
2. Segmentos prensados en caliente, rectificado eficiente y suave;
3. Caracterizado por alta eficiencia de trabajo y uso fácil;
4. Las ruedas de copa de diamante incluyen una hilera y una hilera doble;
5. Se acopla a amoladoras manuales y a la máquina pulidora de pisos;
6. Aplicable para el desbaste rápido, el desbarbado rugoso y la conformación y acabado suave de piedras, materiales de mampostería.

Imágenes:

Muela de copa de molienda con base de aluminio Muela fina de diamante con gran acabado muela abrasiva al por mayor

Diámetro	Conexión	Tamaño del segmento	Sémola
4 pulgadas / 100 mm	Diámetro 22,23 mm (7/8 pulgadas) con reductor de arandela 16mm	7 mm de espesor	30
4 pulgadas / 100 mm	Diámetro 22,23 mm (7/8 pulgadas) con reductor de arandela 16mm	7 mm de espesor	50
4 pulgadas / 100 mm	Diámetro 22,23 mm (7/8 pulgadas) con reductor de arandela 16mm	7 mm de espesor	50R
4 pulgadas / 100 mm	Diámetro 22,23 mm (7/8 pulgadas) con reductor de arandela 16mm	7 mm de espesor	100R
4 pulgadas / 100 mm	Hilo M14	7 mm de espesor	50R
4 pulgadas / 100 mm	Hilo M14	7 mm de espesor	100R

Otros diámetros o especificaciones se pueden personalizar según los requisitos del comprador.

Imágenes:

Muela de copa de molienda con base de aluminio Muela fina de diamante con gran acabado muela abrasiva al por mayor

www.diamondtools.top
www.diamondtools.top
dtools.top

DIAMOND TURBO GRINDING WHEEL

5/8-11 Female Thread

Professional Quality

High efficiency and long life

#30 Coarse, #50 Medium

#100 Fine

www.diamondtools.top

Aluminum Based Grinding Cup Wheel

High Efficiency

ON SALE

Long Working Life

Less Weight and Lower noise



34MM

#30 Coarse

#50 Medium

#100 Fine



www.diamondtools.top

ALUMINUM BASED DIAMOND GRINDING CUP WHEEL

- HIGH Quality Metal Bond, Industrial Diamond Grain
- MULTI Application: Granite Marble Concrete
- LIGHT Weight Low Noise and easy to operate
- RESIN Filled help to decrease the scratch

M14



www.diamondtools.top

ALUMINUM BASED DIAMOND GRINDING CUP WHEEL

- HIGH Quality Metal Bond, Industrial Diamond Grain
- MULTI Application: Granite Marble Concrete
- LIGHT Weight Low Noise and easy to operate
- RESIN Filled help to decrease the scratch

M14

www.diamondtools.top

Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

boreway®

Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Más relacionados con la rueda de molienda turbo, por favor haga clic aquí: Rueda de copa de diamante

Embalaje y & Entrega:

1. Herramientas de embalaje en cajas de cartón;
2. Cuando las herramientas están en grandes cantidades, se empacan en cajas de madera.

-DELIVERY-

Less than 45kg,generally delivery by express(Door to Door).

By Air / Sea for batch goods, Airport / Port receiving.

BY AIR

BY SEA

Contáctenos:

Fujian Nanan Boreway Machinery Co.,Ltd.
Dirección: Huahui Center 605, Shuitou Town, Quanzhou, Fujian, China.
Código postal: 362342
Tel .: 0086-595-86990206
Fax: 0086-595-86990220
Contacto: Ally Huang
Móvil / WhatsApp: 0086-13559599186
Wechat: boreway 05
Skype: boreway 05
Facebook: 13559599186
Email: boreway05@boreway.net