

1pcs 5 "125mm Diamond Turbo Rim cóncavo curvo seco seco disco de corte de mármol granito Sierra circular para fabricante


**Característica:**

**Disco de corte húmedo y seco Turbo Rim de 125 mm**

- 1) Aceptar pedidos de pequeñas cantidades
- 2) Larga vida y rendimiento estable
3. Producir todo tipo de especificaciones
4. Cualquier paquete de acuerdo a los clientes
5. Buen resultado de corte y alta eficiencia



1. The cutting is smooth and smooth, the cutting seam is small, and the forming is accurate.



2. Corrugated tooth shape, fast chip removal, conducive to cutting, high cutting efficiency



3. With T-shaped reinforced protection teeth, the service life of the saw blade is longer.


**Especificación:**

Las siguientes son especificaciones normales **Disco de corte húmedo y seco Turbo Rim de 125 mm:**

Diámetro	Diámetro (mm)	Altura del segmento
----------	---------------	---------------------

105 mm (4 pulgadas)	20 mm / 22,23 mm	8mm
125 mm (5 pulgadas)		
150 mm (6 pulgadas)		
180 mm (7 pulgadas)		

Las especificaciones anteriores son solo para referencia, otras especificaciones pueden estar disponibles según la demanda del cliente.



#### Ventaja:

Disco de corte húmedo y seco Turbo Rim de 125 mm

1. El corte en húmedo o el corte en seco ayudan a enfriar y sacar el polvo, de manera más eficiente, rápida y estable en cul
2. Las cuchillas sinterizadas prensadas en caliente proporcionan una larga vida útil que puede cortar múltiples materiales
3. Corte rápido y desperdicio de material duro, granito, mármol, hormigón, ladrillo, etc.
4. Calidad profesional, corte muy rápido Hoja destinada a cortar sobre hormigón de granito Cortes precisos y precisos

Fábrica = Control de calidad = Precio competitivo = Tecnología propia = OEM

**Our factory** use original high grade diamond



**Other factory** mix second diamond selected from waste segment




pk

**Our blade** cutting effect



**Other supplier** blade cutting effect



pk

### Descripción:

**Disco de corte húmedo y seco Turbo Rim de 125 mm** en ambos lados mejoran el corte curado, el rectificado menor y ayudan a prevenir la unión para el corte curado en granito y mármol.

A  
l  
t  
u  
r  
a  
d  
d  
m  
m  
e  
n  
t  
o

2.  
2  
.1  
2  
3  
m  
m

4  
p  
p  
a  
r  
t  
e  
s



C  
o  
r  
t  
a  
r  
i  
a  
c  
c  
e  
p  
t  
i  
l  
a  
d  
e  
c  
o  
r  
t  
e  
S  
i  
n  
t  
e  
l  
e  
g  
a  
n  
t  
i  
a  
r  
i  
e  
s  
s  
s  
)


B  
u  
e  
n  
r  
e  
s  
u  
l  
t  
a  
d  
o  
d  
e  
t  
e  
r  
f  
e  
y  
a  
t  
b  
a  
e  
f  
i  
c  
i  
e  
n  
c  
i  
a

R  
o  
c  
a  
,  
G  
r  
a  
n  
i  
t  
o  
,  
a  
z  
u  
l  
e  
j  
o  
;  
M  
á  
d  
d  
o  
l  
,  
H  
o  
r  
m  
i  
g  
ó  
n  
,  
E  
t  
c  
.



#### Solicitud:

**Disco de corte húmedo y seco Turbo Rim de 125 mm** están diseñados para cortar fregaderos de granito, encimeras, granito, mármol, piedra, mampostería, ladrillo duro, etc. materiales de construcción.



Atención cuando uso:

1. Antes de instalar la hoja de sierra, se eliminarán las contaminaciones que se adhieran entre la hoja de sierra y la brida.

Al instalar la hoja de sierra, la dirección marcada debe mantenerse consistente con la rotación

La dirección de las herramientas eléctricas y la brida se sujetarán con una llave fija a las herramientas eléctricas.

2. No use ninguna hoja de sierra que haya sido deformada por ser presionada o estrellada.


3. Al operar, el operador debe usar casco de seguridad, calzado de seguridad y gafas protectoras, guantes protectores, además, si es necesario, el operador debe usar tapones para los oídos, mascarillas, etc.

4. Las herramientas eléctricas deberán tener una cubierta protectora.




#### **Aplicaciones de la máquina:**


**Disco de corte húmedo y seco Turbo Rim de 125 mm** para todo tipo de máquinas de corte manual o amoladoras angulares.



Angle Grinders Machine



Manual Cutting Machine



Productos relacionados:



Boreway Machinery Co., Ltd  
www.fordiamondtools.com  
www.diamondtools.top



Boreway Machinery Co., Ltd  
www.diamondtools.top  
www.boreway.net

Segmento de diamante de uso húmedo de 1000 mm

Segmentos de hoja de sierra circular para bloque Roca

## Sobre nosotros:



## Embalaje & Entrega:

PD:

1. Herramientas de embalaje en cajas de cartón
2. Por aire / mar para mercancías por lotes, aeropuerto / puerto de recepción
3. Menos de 45 kg, generalmente entrega por expreso (puerta a puerta)
4. Cuando las herramientas están en grandes cantidades, se empaacan en cajas de madera



### Nuestro servicio:

1. Cantidad de orden baja: puede cumplir con la orden de prueba que necesita.
- 2) Entrega rápida: obtenemos grandes descuentos de los agentes de carga.
3. OEM aceptable: podemos producir de acuerdo a sus muestras o dibujos.
4. Buena calidad: tenemos un estricto sistema de control de calidad. Tiene una buena reputación en el mercado.
- 5) Buen servicio: consideramos a nuestros clientes como Dios con un alto grado de profesionalismo y entusiasmo.

### PREGUNTAS MÁS FRECUENTES:

#### **1. Si queremos pedir su producto, ¿cómo sabemos su calidad?**

Puede probar con un pedido pequeño, y luego sabrá la calidad. Hoy en día, muchas personas en el mundo usan productos chinos debido a su alta calidad y alto costo. Somos un fabricante

profesional de herramientas de diamante con más de 8 años de experiencia en fabricación.

## **2. ¿Puede proporcionar muestras gratis?**

No proporcionamos muestras gratis. Con base en años de experiencia, creemos que los clientes los querrán debido a su calidad confiable. Al comprar muestras, las apreciaremos y haremos que obtengan más. Estamos listos para ofrecer a nuestros clientes potenciales un descuento especial en muestras. Es muy importante que nos envíe sus comentarios, y lo apreciaremos.

## **3. ¿Su empresa acepta personalización?**

Por supuesto, ace