

**Introducción:**

Segmento Fickert está hecho de resina. Increase prima en la producción, debido a la mayor representación de "ADR" comparación a la tradicional abrasivo, evitando el estancamiento continuo de la machine. decrease de la presión sobre las cabezas, reduciendo notablemente el costo de mantenimiento y energy. Storage por tiempo ilimitado, siendo estable sin cambios en sus propiedades, identificación individual mediante el marcado y el código de color, informando sobre el grano correspondiente.

**características:**

1. high suavizar y vida útil más larga.
2. Sin arañazos o romper pizarras.

**Presupuesto:**

Fickert Resina Ladrillo abrasivo:

nombre de producto	Modelo	Presupuesto	Grit No.	Aplicaciones
Fickert abrasivo ladrillo	T140	140 * 56 * 15 (20)	# 46 # 36 80 # 120 # 180 # 240 # 320 # 400 # 600 # 800 # 1200 # 1.500 # 3000 # 6000 # Lux	Granito Mármol Cerámico etc
	T170	170 * 56 * 15 (20)		

Las especificaciones solamente para la referencia, otras especificaciones se pueden personalizar.

**Fotos de Producto:**

Fickert Resina Abrasivo ladrillo

**boreway**®



**Boreway Machinery Co., Ltd.**  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.com](http://www.boreway.com)

**boreway**®



**Boreway Machinery Co., Ltd.**  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.com](http://www.boreway.com)