


## Herramientas de corte en seco de diamante segmentado normal de 180 mm Disco de diamante

### Cuchilla de disco circular para cortar piedra blanda Proveedores

#### Característica:


1. Trabajo seguro, silencioso y preciso, reduciendo el tiempo de corte y trabajo
2. Diferentes enlaces son para diferentes aplicaciones, tamaño de segmento preciso
- 3) **Herramientas de corte segmentadas normales de 180 mm** Es corte rápido y larga vida y rendimiento estable, alto grado de diamantes
- 4) solAdaptabilidad de la caña, sin astillado

1. Use good quality bonding agent
2. Use High grade diamond



#### Detalle del producto:

### Herramientas de corte segmentadas normales de 180 mm



**Especificación:**

Las siguientes son especificaciones normales **Herramientas de corte segmentadas normales de 180 mm:**

Diámetro Pulgada	Aburrir		Segmento Espesor (mm)	Numero de segmentos PCS	Segmento		4.4	105	35	68	10/08/12
	mm	Tamaño (mm / Pulgada)			Altura (mm)						
4.3 4.3	110	32.3	8/6/9	10/08/12							
4.5 4.5	115	36.5	8	10/08/12							
5.5	125	37.5	9 9	10/08/12							
6.6	150	33.5	12	10/08/12							
7.7	180	35	14	10/08/12							
8	200	39.2	14	10/08/12							
9.9	230	34.4	18 años	10/08/12							

Las especificaciones anteriores son solo para referencia, otras especificaciones pueden estar disponibles según la demanda del cliente.

**Our factory** use original high grade diamond



**Other factory** mix second diamond selected from waste segment




pk

**Our blade** cutting effect



**Other supplier** blade cutting effect



pk

Atención cuando uso:

1. Antes de instalar la hoja de sierra, se eliminarán las contaminaciones que se adhieran entre la hoja de sierra y la brida.

Al instalar la hoja de sierra, la dirección marcada debe mantenerse consistente con la rotación

La dirección de las herramientas eléctricas y la brida se sujetarán con una llave fija a las herramientas eléctricas.

2. No use ninguna hoja de sierra que haya sido deformada por ser presionada o estrellada.

3. Al operar, el operador debe usar casco de seguridad, calzado de seguridad y gafas protectoras, guantes protectores, además, si es necesario, el operador debe usar tapones para los oídos, mascarillas, etc.

4. Las herramientas eléctricas deberán tener una cubierta protectora.

## Ventaja:

### Herramientas de corte segmentadas normales de 180 mm

1. El sustrato está hecho de acero de aleación de manganeso 65, el grosor cumple estrictamente con los estándares de implementación del producto, alta resistencia, fuerte y estable;
2. El cabezal de corte está hecho de polvo de diamante y metal de alta calidad mezclado y sinterizado para un corte afilado y ultralargo;
3. La cooperación optimizada y razonable del cuerpo base y el cabezal de corte hace que la hoja de sierra no queme los dientes, no tenga sierras y no se mueva, y la sensación es fácil y rápida;
4. Los fabricantes envían directamente, varias especificaciones se personalizan de manera flexible, y la calidad es confiable y el precio es asequible.
5. Debido a que el tamaño de la hoja de sierra es pequeño y mediano, es fácil de usar, corte estable sin deformación y uso flexible. Es una de las series de corte de diamantes más utilizadas.

Fábrica = Control de calidad = Precio competitivo = Tecnología propia = OEM

## Support Sample Processing Customization

### Style and Specifications



### Contact Salesman

Due to the large number of product specifications and styles, in order to avoid conflicts, please contact the salesman before placing the order.

1

### Provide Samples

The manufacturer supports the sample processing and customization, and the buyer provides the sample first to communicate the production requirements.



2





## Mail Samples

According to the buyer's demand for proofing, the manufacturer needs the buyer to pay the proofing fee first, and the sample fee will be returned after the order is concluded.

3

## Generate Order

The buyer receives the sample. If satisfied, place an order for batch production. After confirming the receipt, contact the salesman to return the proofing cost.



4

### Aplicaciones:

**Herramientas de corte segmentadas normales de 180 mm** es adecuado para tipos de granito, piedra, piedra caliza, arenisca, basalto, piedra natural, piedra de lava, etc.

¡Uso sinterizado en caliente, seco o húmedo!



Porcelain tile



Ceramic




Engineered stone

### Máquina de aplicaciones:

**Herramientas de corte segmentadas normales de 180 mm** utilizar para amoladora angular, sierra circular, sierra de mampostería, sierra de mesa



● Cold Press Mschine



● Fill The Mold



● The Product Polishing




● Hot Press Machinery



● Remove The Mold



● The Product Polishing




● Packing

**Productos relacionados:**



**borway** 



Borway Machinery Co., Ltd  
www.diamondtools.jp  
www.borway.net


**borway** 



Borway Machinery Co., Ltd  
www.diamondtools.jp  
www.borway.net

[Hoja de sierra de diamante de 5 pulgadas](#) [Disco de corte para baldosas de cerámica de mármol](#)

## Sobre nosotros:





## Embalaje & Entrega:

PD:

1. Herramientas de embalaje en cajas de cartón
2. Por aire / mar para mercancías por lotes, aeropuerto / puerto de recepción
3. Menos de 45 kg, generalmente entrega por expreso (puerta a puerta)
4. Cuando las herramientas están en grandes cantidades, se empacan en cajas de madera





## Nuestro servicio:

1. Cantidad de orden baja: puede cumplir con la orden de prueba que necesita.
- 2) Entrega rápida: obtenemos grandes descuentos de los agentes de carga.
3. OEM aceptable: podemos producir de acuerdo a sus muestras o dibujos.
4. Buena calidad: tenemos un estricto sistema de control de calidad. Tiene una buena reputación en el mercado.
- 5) Buen servicio: consideramos a nuestros clientes como Dios con un alto grado de profesionalismo y entusiasmo.

## PREGUNTAS MÁS FRECUENTES:

### **1. Si queremos pedir su producto, ¿cómo sabemos su calidad?**

Puede probar con un pedido pequeño, y luego sabrá la calidad. Hoy en día, muchas personas en el mundo usan productos chinos debido a su alta calidad y alto costo. Somos un fabricante profesional de herramientas de diamante con más de 8 años de experiencia en fabricación.

### **2. ¿Puede proporcionar muestras gratis?**

No proporcionamos muestras gratis. Con base en años de experiencia, creemos que los clientes los querrán debido a su calidad confiable. Al comprar muestras, las apreciaremos y apreciaremos y haremos que obtengan más. Estamos listos para ofrecer a nuestros clientes potenciales un descuento especial en muestras. Es muy importante que nos envíe sus

comentarios, y lo apreciaremos.

### 3. ¿Su empresa acepta personalización?

Por supuesto, aceptamos personalización. Incluyendo diferentes colores, objetos de corte, etc. También podemos etiquetar su propia etiqueta y marca de la empresa. Si desea que hagamos nuevos productos para usted, simplemente envíenos sus productos. Ya sean dibujos o muestras, tenemos la capacidad de producir los mismos productos. No venderemos estos productos a otros, solo los clientes pueden obtener permiso.

#### Tenga en cuenta:

Utilice la máquina de soldadura por plata de alta frecuencia en lugar de fuego para hacer la soldadura fuerte, el tiempo de soldadura es de solo unos segundos, de lo contrario, el diamante dentro de los segmentos probablemente se dañará por la alta temperatura, ¡entonces se reducirá el rendimiento de corte!

#### Contáctenos:

Fujian Nanan **boreway** Machinery Co.,Ltd.



No.605 Huahui Center, Shuitou Town 362342 Quanzhou, Fujian, China



**TEL:** (+86) 595-86990206 /  **Fax:** (+86) 595-86990220



**Móvil / WhatsApp / Wechat:** (+ 86) 18650679939



**Email:** [boreway@boreway.com](mailto:boreway@boreway.com)



**Lyon Chang**