

Introducción:

1. Los bloques de esmerilado de piso de diamante Redi-lock (tapón externo) están diseñados para usarse en las máquinas de esmerilado de piso Husqvarna (o scanmaskin) para eliminar la epoxi, pegamento, pintura y otros revestimientos desiguales de concreto, terrazo y piso de piedra. Piso a estrenar. Es conveniente para el posterior tratamiento de molienda y pulido;
2. Los bloques de esmerilado de diamante utilizan el bloqueo de redi estándar. Tiene 2 segmentos de diamante rectangulares. Hay una variedad de granos para su elección;
3. BOREWAY proporciona tres tipos de enlaces de segmentos de diamante para diferentes pisos, blando, medio y duro. Los bloques de molienda que proporcionamos son de alta calidad, no confunda estos bloques con otros bloques baratos;
4. Este bloque de molienda se usa generalmente en las máquinas de pulido de pisos (como husqvarna y scanmaskin) con interfaz redi-lock (enchufe externo), se puede instalar y desmontar rápidamente, lo que mejora considerablemente la eficiencia del trabajo.

características:

1. Podemos proporcionar un enlace suave, medio y duro diseñado específicamente para varios pisos;
2. Conexión redi-lock (enchufe externo), reemplazo fácil y rápido;
3. Diferentes segmentos de tamaño pueden ser personalizados.

Especificación:

N ° de Modelo	Tipo de segmento	Materiales de segmento	Número de juicio	Grit No.	Enlace	Conexión
BW-RL-MET-15	Rectángulo	Diamante	2	6 #, 16 #, 25 #, 30 #, 40 #, 50 #, 60 #, 80 #, 100 #, 120 #, 150 #, 170 #, 200 #	Suave Midium Difícil	Husqvarna Scanmaskin Redi-lock Enchufe externo

Otras conexiones y especificaciones se pueden personalizar según las necesidades.

Imágenes:

[Haga clic aquí para visitar nuestros BLOQUES DE MOLIENDA DE DIAMANTE Redi-lock.](#)


boreway[®]



boreway[®]



boreway[®]



boreway[®]



Si desea conocer más detalles, contáctenos.

[Haga clic aquí para visitar nuestros BLOQUES DE MOLIENDA DE DIAMANTE Redi-lock.](#)

Productos relacionados:

[2 almohadillas de esmerilado diamantadas de segmento Sixangle con tapón externo para máquinas rectificadoras husqvarna](#)

boreway®



Contáctenos:

Fujian Nanan Boreway Machinery Co.,Ltd.

Dirección: Huahui Center 605, Shuitou Town, Quanzhou, Fujian, China.

Código postal: 362342

Tel .: 0086-595-86990206

Fax: 0086-595-86990220

Contacto: Ally Huang

Móvil / WhatsApp: 0086-13559599186

Wechat: boreway 05

Skype: boreway 05

Facebook: 13559599186

Email: boreway05@boreway.net

