Introducción:

- 1. Los bloques de esmerilado de piso de diamante Redi-lock (tapón externo) están diseñados para usarse en las máquinas de esmerilado de piso Husqvarna (o scanmaskin) para eliminar la expoxi, pegamento, pintura y otros revestimientos desiguales de concreto, terrazo y piso de piedra. Piso a estrenar. Es conveniente para el posterior tratamiento de molienda y pulido;
- 2. Los bloques de esmerilado de diamante utilizan el bloqueo de redi estándar. Tiene 2 segmentos de diamante rectangulares. Hay una variedad de granos para su elección;
- 3. BOREWAY proporciona tres tipos de enlaces de segmentos de diamante para diferentes pisos, blando, medio y duro. Los bloques de molienda que proporcionamos son de alta calidad, no confunda estos bloques con otros bloques baratos;
- 4. Este bloque de molienda se usa generalmente en las máquinas de pulido de pisos (como husqvarna y scanmaskin) con interfaz redi-lock (enchufe externo), se puede instalar y desmontar rápidamente, lo que mejora considerablemente la eficiencia del trabajo.

caracteristicas:

- 1. Podemos proporcionar un enlace suave, medio y duro diseñado específicamente para varios pisos;
- 2. Conexión redi-lock (enchufe externo), reemplazo fácil y rápido;
- 3. Diferentes segmentos de tamaño pueden ser personalizados.

| Especificación: | | | | | | | | |
|-----------------|---------------------|------------------------|---------------------|--|----------------------------|--|--|--|
| N º de Modelo | Tipo de segmento | Materiales de segmento | Número de juicio | Grit No. | Enlace | Conexión | | |
| BW-RL-MET-15 | Rectángulo | Diamante | 2 | 6 #, 16 #, 25 # 30 #, 40 #, 50 #, 60 # 80 #, 100 #, 120 # 150 #, 170 #, 200 # | Suave Midium Difícil | Husqvarna Scanmaskin Redi-lock Enchufe externo | | |

Otras conexiones y especificaciones se pueden personalizar según las necesidades.

Imágenes:

Haga clic aquí para visitar nuestros BLOQUES DE MOLIENDA DE DIAMANTE Redilock.

boreway[®]



boreway[®]













Si desea conocer más detalles, contáctenos.

Haga clic aquí para visitar nuestros BLOQUES DE MOLIENDA DE DIAMANTE Redilock.

Productos relacionados:

2 almohadillas de esmerilado diamantadas de segmento Sixangle con tapón externo para máquinas rectificadoras husqvarna





Contáctenos:

Fujian Nanan Boreway Machinery Co.,Ltd.

Dirección: Huahui Center 605, Shuitou Town, Quanzhou, Fujian, China.

Código postal: 362342
Tel .: 0086-595-86990206
Fax: 0086-595-86990220
Contacto: Ally Huang

Móvil / WhatsApp: 0086-13559599186

Wechat: boreway 05 **Skype:** boreway 05

Facebook: 13559599186

Email: boreway05@boreway.net