

## Introducción:

1. Los bloques de rectificado Redi-lock (taco externo) Diamond Floor están diseñados para usarse en las máquinas rectificadoras Husqvarna (o scanmaskin) para eliminar la epoxy, el pegamento, la pintura y otras capas irregulares de concreto, terrazo y piso de piedra, muestran un piso nuevo Es conveniente para el posterior tratamiento de pulido y rectificado;
2. Los bloques de trituración de diamante usan el redi-lock estándar, tiene 2 segmentos rectangulares de diamante. Tiene una variedad de grits para su elección;
3. BOREWAY ofrece tres tipos de bonos de segmentos de diamantes para diferentes pisos, blando, medio y duro. Los bloques de molienda que ofrecemos son de alta calidad, no confunda estos bloques con otros bloques baratos;
4. Este bloque de molienda se usa generalmente en máquinas rectificadoras de suelos (como husqvarna y scanmaskin) con interfaz redi-lock (enchufe externo), puede instalarse y desmontarse rápidamente, lo que mejora en gran medida la eficiencia del trabajo.

## características:

1. Podemos proporcionar bonos blandos, medios, duros diseñados específicamente para varios pisos;
2. Conexión Redi-lock (enchufe externo), reemplazo fácil y rápido;
3. Diferentes segmentos de tamaño pueden ser personalizados.

## Especificación:

N ° de Modelo	Tipo de segmento	Materiales de segmento	Número de Srgment	Grit No.	Enlace	Conexión
BW-RL-MET-07	Rectángulo	Diamante	2	6 #, 16 #, 25 #, 30 #, 40 #, 50 #, 60 #, 80 #, 100 #, 120 #, 150 #, 170 #, 200 #	Suave Midium Difícil	Husqvarna Scanmaskin Redi-lock Enchufe externo

Otras conexiones y especificaciones se pueden personalizar de acuerdo a las necesidades.

## Imágenes:

[Haga clic aquí para visitar nuestros BLOQUES DE RECTIFICADO DE DIAMANTE Redi-lock.](#)


**boreway**<sup>®</sup>



**boreway**<sup>®</sup>



**boreway**<sup>®</sup>



**boreway**<sup>®</sup>



Si desea conocer más detalles, contáctenos.

**[Haga clic aquí para visitar nuestros BLOQUES DE RECTIFICADO DE DIAMANTE Redi-lock.](#)**

**Productos relacionados:**

[1 bloques de pulir de piso de segmento seisangle con enchufe externo para amoladora de piso scanmaskin](#)

# **boreway**<sup>®</sup>



## **Contáctenos:**

**Fujian Nanan Boreway Machinery Co.,Ltd.**

**Dirección:** Huahui Center 605, Shuitou Town, Quanzhou, Fujian, China

**Código postal:** 362342

**TEL:** (+86) 595-86990206 / (+ 86) 18250633812

**FAX:** (+86) 595-86990220

**WhatsApp:** + 86-18359335376

**Facebook:** ChoisDong

**Email:** [boreway05@boreway.net](mailto:boreway05@boreway.net)