


## **20mm Tolerancia cero Encimera Tambor Rueda Para eliminar el borde de la cuenca. Lavabo**

### **Ventajas:**

## **20mm Tolerancia cero Encimera Tambor Rueda**

1. Uso: uso húmedo y seco.
2. Uso: para la eliminación del borde del fregadero
3. Aplicación: granito y otra piedra dura.
4. Característica: conveniente para la eliminación de enfriamiento y residuos (agujero de agua)

**boreway®**



**boreway®**



ProductoDescripción:

**25 mm Ruedas de tambor de tolerancia cero Con resina llena** Ruedas rápidamente, se estabiliza y salga con cero vibración. Su función principal es eliminar el exceso de piezas de piedras duras, como el granito antes de pulir, y prepararse para el pulido posterior.

La rueda de tolerancia cero (segmentada) aglomerada es el método de molienda y pulido más rápido para eliminar el exceso de material del borde de la hoja de sierra u otras herramientas. Las ruedas de molienda de tolerancia cero rellenas de resina reducen la molienda de rebote y minimizan el astillado.

### **Ruedas de tambor de tolerancia cero de 25 mm con resina llenada para proveedores de calibración del orificio del fregadero**

1. Ideal tanto para la extirpación agresiva de acciones (no resina llena) o truco de borde fino (relleno de resina) con recortes de fregadero en vanidades y encimeras.

2. La rueda de molienda de tolerancia cero para el fabricante es para moler y pulir orificios de fregadero en la losa, cocinas, etc., Cuál es la forma más efectiva de moler y pulir el radio apretado.

3. **25 mm Ruedas de tambor de tolerancia cero Con resina llena** Para moler la cuenca se usan principalmente para moler, anclaje y agujero ciego. Cuál es la forma más efectiva de moler y pulir el radio apretado.

#### **Especificación:**

Los siguientes son **25 mm Ruedas de tambor de tolerancia cero Con resina llena** Las especificaciones normales:

| <b>Diámetro</b> | <b>Segmento Largo</b> | <b>Conector /Aburrir</b> |
|-----------------|-----------------------|--------------------------|
| 25 mm           | 45mm                  | 5/8 "-11                 |

Otra especificación:

| <b>Diámetro</b> | <b>Longitud de segmento</b> | <b>Aburrir</b>                   |
|-----------------|-----------------------------|----------------------------------|
| 25 mm<br>(1 ")  | 35mm<br>40mm<br>45mm        | M14<br>M16<br>5/8 "-11<br>1/2 "g |
| 50mm<br>(2 ")   |                             |                                  |
| 75mm<br>(3 ")   |                             |                                  |
| 100mm<br>(4 ")  |                             |                                  |

Otros tamaños pueden ser personalizados.

**25 mm Ruedas de tambor de tolerancia cero** Con resina llena es la herramienta más efectiva para moler el radio apretado en granito u otra piedra, puede ser una rueda de tambor de metal retorcido en 1 "25 mm, 2 "50mm, 3" 75mm, 4 "100mm o más grande (tamaño especial).





### Solicitud:

Tipo de uso: uso húmedo o seco.

**25 mm Ruedas de tambor de tolerancia cero** Con resina llena Para la máquina CNC.

El uso de la rueda de diamante es la forma más rápida de eliminar el material después de cortar los orificios del fregadero con una cuchilla de diamante, o para dar forma Un radio en el borde exterior.





**Sobre nosotros:**



## Embalaje y entrega:

1. Embalaje de hools en cajas de cartón.
2. El aire / mar para productos de lotes, Aeropuerto / Puerto Recepción
3. less que 45kg, generalmente entrega por expreso (puerta a puerta)
4. Cuando las herramientas están en grandes cantidades, están empacando en casos de madera



- For sample or small orders, products could be sent by express, TNT, DHL, UPS, FedEx, EMS etc.
- For large orders, shipping by sea or air is recommended. By our long-term cooperate agent or your appointed forward.
- By sea, port of loading: Shanghai, Ningbo, Xiamen, Qingdao etc.



## Nuestro servicio:

1. Cantidad de pedido bajo: puede cumplir con el orden de prueba que necesita.
2. Entrega rápida: obtenemos grandes descuentos de los transportistas de carga.
3. OEM aceptable: podemos producir de acuerdo con sus muestras o dibujos.
4. Buena calidad: tenemos un estricto sistema de control de calidad. Tiene una buena reputación en el mercado.
5. Buen servicio: consideramos a nuestros clientes como Dios con un alto grado de profesionalismo y entusiasmo.

## PREGUNTAS MÁS FRECUENTES:

### 1. ¿Podríamos saber la calidad, si queremos ordenar sus productos?

Por favor, solo pruebe con un pedido muy pequeño, entonces conozca la calidad. En la actualidad, tanta gente en el mundo usar productos chinos, debido a los precios de alta calidad y la mayoría de los competitivos. Somos fabricantes profesionales en suministro de herramientas de diamante durante más de 8 años. De todos modos, confirmando la calidad de nuestros productos, será necesaria una pequeña orden de prueba para las pruebas.

### 2. ¿Puedes ofrecer muestras gratis?

No ofrecemos muestras gratuitas, según nuestras muchas experiencias, creemos que las personas obtienen las muestras pagando, apreciarán y apreciarán más lo que obtienen. Pero estamos dispuestos a dar a nuestros clientes potenciales un descuento especial que se utilizan para hacer una prueba. Es muy importante darnos comentarios, lo apreciamos.

### 3. ¿Su empresa acepta a medida?



Seguramente, lo aceptamos. Incluyendo diferentes colores, grano, etc. Nosotros, un LSO, puede marcar su propiologo y marca en la almohadilla. Cualquier nuevo producto desea que produzcamos para usted, solo envíenos su dibujo o muestra, produciremos el mismo. No venderemos este tipo de productos a otros clientes solo si obtenemos su permiso.

### **Logística:**

Envío de pedidos de muestra por DHL, UPS, FEDEX, TNT, EMS, etc.

Para la entrega de pedidos en masa, puede ser opcional con los términos de Exhwork, FOB, CNF, CIF por aire o por mar basado en el reenviador del comprador o el nuestro

### **Contáctenos:**

**Fujian Nanan *boreway* Machinery Co.,Ltd.**



No.605 Centro Huahui, Town de Shuitou 362342 Quanzhou, Fujian, China



**Tel:** (+86) 595-86990206 /  **Fax:**(+86) 595-86990220



**MOBILE / WhatsApp / WECHAT:**(+ 86) 18650679939



**Correo electrónico: [boreway@boreway.com](mailto:boreway@boreway.com)**



**Lyon Chang**