

Especificaciones:

El tamaño normal de **Disco de molienda de superficie de martillo de aleación de 300 mm:**


Talla	Rodillo No.	Capa No.	Granos No.	Material
Los 300MM	6 rodillos	Capa Siger	45 granos	Carburo de tungsteno, diamante

Las herramientas especialmente diseñadas están disponibles para cualquier aplicación estándar.

Podemos personalizar las herramientas según sus necesidades exactas.

Característica:

boreway®



Disco de molienda de superficie de martillo de aleación de 300 mm, 45 dientes, 6 herramientas de rodillo, hormigón de piedra para máquina de pulido de piso

Característica:

1. Para crear superficies antideslizantes.
- 2) Para la preparación del piso antes de colocar nuevos recubrimientos.
- 3) Para eliminar pegamentos viejos y revestimientos de resina, en particular resinas gruesas.
- 4) Exponer el agregado en pisos de concreto para preparar el pulido del concreto.


Disco de rectificado de superficie de martillo de aleación de 300 mm, son adecuados

para la fabricación de superficies, haciendo efectos abujardados para productos de piedra. Es desplazable y altamente eficiente. Podemos vender el rodillo por separado, y tenemos muchos estilos y especificaciones para el rodillo que también se pueden personalizar.

Disco de rectificado de superficie de martillo de arbusto para máquina de pulir, adoptó la sofisticada tecnología de soldadura y seleccionó aleación de aluminio de alta calidad para fundición, el grano del martillo de arbusto de 300 mm se puede cambiar a través del ajuste de la elasticidad del resorte en el martillo de arbusto, prensa de máquina de pulido manual. Tanto el aumento del intervalo del resorte para reducir la elasticidad del resorte como la reducción de la prensa de la máquina pueden mejorar la vibración del martillo de arbusto para hacer que la cara del martillo se vuelva rugosa. Usualmente se usa en granito, concreto para hacer superficies rugosas.

Detalles de producto:

Disco de rectificado de superficie de martillo de aleación de 300 mm



Máquinas Aplicables:

Disco de rectificado de superficie de martillo de aleación de 300 mm

1. Alta calidad, eficiencia de trabajo.
2. Hacer superficie antideslizante.
3. Larga vida útil y durabilidad.
4. Tiempo de entrega rápido.



Sobre nosotros:



Nuestro servicio:

1. Bajo MOQ: puede satisfacer bien su pedido de prueba.
2. OEM aceptado: podemos producir de acuerdo a su muestra o dibujos.
3. Buen servicio: tratamos a nuestros clientes como Dios con alta profesionalidad y pasión.
4. Buena calidad: tenemos un estricto sistema de control de calidad. Buena reputación en el mercado.
5. Entrega rápida: tenemos un gran descuento del promotor.

PREGUNTAS MÁS FRECUENTES:

1. ¿Cómo podríamos saber la calidad, si queremos pedir sus productos?

Por favor, pruébelos con un pedido muy pequeño, entonces sabrá la calidad. En la actualidad, entonces muchas personas en el mundo usan productos chinos, debido a la alta calidad y la mayoría Precios competitivos. Somos fabricantes profesionales en el suministro de

herramientas de diamante para más de 8 años De todos modos, confirmando la calidad de nuestros productos, un pequeño pedido de prueba para la prueba ser necesario.

2. ¿Puede ofrecer muestras gratis?

No ofrecemos muestras gratis, de acuerdo con nuestra experiencia de muchos años, creemos que las personas obtienen pagando las muestras, apreciarán y apreciarán más lo que obtienen. Pero somos dispuestos a ofrecer a nuestros clientes potenciales un descuento especial que utilizan para realizar una prueba. Es muy importante darnos su opinión, lo apreciamos.

3. ¿Acepta su empresa a medida?

Seguramente lo aceptamos. Incluyendo diferentes colores, granos, etc. También podemos marcar su propio logotipo y marca en la almohadilla. Cualquier producto nuevo que desee que produzcamos para usted, solo envíenos su dibujo o muestra, produciremos el mismo. No venderemos este tipo de productos a otros clientes solo si obtenemos su permiso.

Contáctenos:

Fujian Nanan *boreway*® Machinery Co.,Ltd.



No.605 Huahui Center, Shuitou Town 362342 Quanzhou, Fujian, China



TEL: (+86) 595-86990206 /



Fax: (+86) 595-86990220



Móvil / WhatsApp / Wechat: (+ 86) 18650679939



Email: boreway@boreway.com



Lyon Chang