Introducción:

Máquina de soldadura de plata con hoja de sierra de segmento de diamante de 350 mm. Es un nuevo tipo de equipo auxiliar de soldadura de alta frecuencia para hojas de sierra de diamante. Puede completar automáticamente el calentamiento de alta frecuencia, el enfriamiento rápido, el portaherramientas y otras operaciones. La máquina está compuesta de piezas de alta precisión, tales como garra de aire, ajuste de la cabeza de la cuchilla, etc. Por lo tanto, la precisión y la eficiencia de la soldadura mejoran en gran medida, y se garantiza la resistencia de la unión y el cuerpo de acero.

Característica:

- 1. rango de diámetro de soldadura se puede ajustar La estructura del marco 2. Welding es compacta y confiable
- 3. Alto nivel de automatización, buena estabilidad, larga vida útil

Especificación:

Especificación de la máquina de soldadura de plata de hoja de sierra de segmento de diamante de 350 mm $\ \square$

	N 0 do Modolo. DWM HI16E
	Nº de Modelo: BWM-HJ165
Rango de soldadura	Φ240mm - 2300mm (estándar Φ1300mm)
Verticalidad	≤ ± 0.3mm
Paralelismo	≤ ± 0.3mm
Tasa de soldadura	4-20 PCS / Min
Presión del aire	0.3 - 0.6Mpa
Presión del agua	≥ 0.2Mpa
voltaje	220V (monofásico) 50Hz
Potencia (desde la luz LED)	370W
Consumo de agua	1.5 - 2m³ / h
Dimensiones de la máquina	L1030 * W550 * H1840mm
Peso del equipo	160kg
Dimensiones del paquete	L2000 * W680 * H700 (horizontalmente)
Peso del paquete (paquete de madera)	200 kg

Notado: Este bastidor de soldadura no está equipado con máquina de alta frecuencia, compresor de aire, bomba de agua, Si es necesario, puede haber otra configuración de trama aleatoria.

Imagen:

Máquina de soldadura de plata con hoja de sierra de segmento de diamante de 350 mm















Maquina de alta frecuencia





Contáctenos:

Fujian Nanan Boreway Machinery Co.,Ltd.

Dirección: Ciudad de Shuitou, Quanzhou, Fujian, China

Código postal: 362342 TEL: (+86) 595-86990206 FAX: (+86) 595-86990220 WhatsApp:+ 86-18650679939 Email:boreway02@boreway.net