

## Introducción:

El disco de fresado de diamante se aplica a máquinas enrutadoras o máquinas CNC. Se utiliza para nivelar la losa antes de ejecutar las ruedas de perfil. Las muelas de diamante silenciosas son ampliamente utilizadas para la molienda de superficies de granito y mármol. Con material especial, ahorra mucho peso y no hace ningún ruido cuando se trabaja.

D350mm CNC segmento ancho 40 mm diamante silencioso núcleo muela para moler granito y mármol se utilizan para el fresado de la superficie y la eliminación de material para granito y piedra de mármol.

## Característica:

1. Buen rendimiento y larga vida útil.
2. Con característica de alta eficiencia, precisión en forma y tamaño.
3. Corte mojado; Cuerpo de nylon con peso ligero.; Aebor 50 o 60mm disponible.
4. La rueda de fresado silenciosa de iamdond fue diseñada para sierras estacionarias y fresado.
5. El diseño único con buena nitidez permite una fácil eliminación del polvo, bajo ruido y seguridad. máquina. Está disponible en una superficie de granito y mármol, ambas opciones cuentan con un núcleo ultra silencioso y un segmento de alta calidad.

## Especificación:

Muela diamantada de las especificaciones convencionales:

Diámetro / mm	Segmento Ancho / mm	Agujero interior / mm	Conexión	Grit NO.	Máquina
250	20	50	Φ10-2 + 2 hoyos	30/40 #	máquina CNC y maquina de brazo radial
300	25				
350	30				
400	35				
	40				
		60	Φ50-3 + 3 hoyos	100 #	
				200 #	

Para mejorar la eficiencia de rectificado de la muela, tenemos algunas sugerencias para la velocidad de la máquina:

RPM	Velocidad de alimentación	Profundidad recomendada
4500	400-600mm / min	3mm

Otras especificaciones pueden ser personalizadas después de la comunicación.

## Imagen:

**Haga clic en este enlace para buscar otros tamaños de muela de diamante:**

**boreway**®



**Boreway Machinery Co., Ltd.**  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.com](http://www.boreway.com)

Diseñado para rectificar o fresar superficies de piedra.

**boreway**®



**1** Designed for grinding or milling surface of stone



**Boreway Machinery Co., Ltd.**  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.com](http://www.boreway.com)

**boreway**®



**2** Nylon body with light-weight.

**3** Arbor 50mm or 60mm available

**Boreway Machinery Co., Ltd.**  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.com](http://www.boreway.com)



**Boreway Machinery Co., Ltd.**  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.com](http://www.boreway.com)

Si tú Quiero saber más Diamond Milling Wheel, por favor haga clic aquí

[Embalaje y & Entrega:](#)

1. Herramientas de embalaje en cajas de cartón;
2. Cuando las herramientas están en grandes cantidades, ellos estan empacando en cajas de madera.

# -DELIVERY-

Less than 45kg,generally delivery by express(Door to Door).



By Air / Sea for batch goods, Airport / Port receiving.

BY AIR



BY SEA



## Observado amablemente:

Cuando realice el pedido de la rueda de fresado de diamante, informe lo siguiente:

Grit No.

Orden cantidad

Uso seco o mojado

Diámetro (Pulgada o mm)

Fecha de envío esperada

Requisitos Especiales (Si)

Código No. de la muela de diamante

Diámetro o Especificaciones (Pulgada o mm)

Fresado de materiales: ¿Para granito, mármol u otro material?

## Contáctenos:

**Fujian Nanan Boreway Machinery Co.,Ltd.**

**Dirección:** Huahui Center 605, ciudad de Shuitou, Quanzhou, Fujian, China

**Código postal:** 362342

**Tel:** (+86) 595-86990206 / (+ 86) 18250633812

**FAX:** (+86) 595-86990220

**Skype:** 1575259146

**Email:** boreway06@boreway.net

**Sitio web:** http://www.diamondtools.top