

Introducción:

Almohadillas pulidoras de diamante de 4 pulgadas para hormigón de mármol de granito con respaldo de goma

Almohadilla de diamante de calidad profesional para pulido de hormigón, Buen brillo para pulido de borde de granito, cerámica de vidrio de mármol y otro Material plano o pulido de superficie contorneado. Respaldo de goma La velocidad recomendada es de 2500 RPM, la capacidad máxima es de 5000 rpm. La almohadilla de pulido de diamante no cambia en el color la piedra misma, con acristalamiento rápido, buen brillo y sin desvanecimiento.

Característica:

1. Utilice diamante como abrasión y combinado con material compuesto.
2. Sharp, resistente al desgaste y de alta eficiencia, fuerte fuerza de molienda.
3. Pulse rápidamente, durabilidad y larga vida útil.
4. No queda color en la piedra después del pulido, buena suavidad.
5. Principalmente utilizado para piedra, vidrio, cerámica, cristal, piedra de cerámica, hormigón, etc.

Especificación:

Especificación de almohadillas de pulido de diamantes de 4 pulgadas con respaldo de goma:

ít.	Diámetro	Grit No.	Hilo	Solicitud
Cojín de pulido del diamante 7pcs + cojín de goma del respaldo 1pcs	4 pulgadas	50 #, 100 #, 200 #, 400 #, 800 #, 1500 #, 3000 #	5/8 "-11 M14 M16	Piedra natural piedra artificial

Si desea elegir almohadilla de respaldo de aluminio, contácteme.

Imagen:

Almohadillas pulidoras de diamante de 4 pulgadas para hormigón de mármol de granito con respaldo de goma

boreway[®]



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

boreway[®]



CONCRETE



GRANITE



MARBLE



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Contáctenos:

Fujian Nanan Boreway Machinery Co.,Ltd.

Dirección: Shuitou Town, Quanzhou, Fujian, China

Código postal: 362342

TEL: (+86) 595-86990206

FAX: (+86) 595-86990220

WhatsApp: + 86-18650679939

Email: borewa01@boreway.net