

Introducción:

1. 45s Diamond Bush Hammer Roller para moler hormigón sin soporte se utiliza para moler la superficie de granito, mármol, hormigón y otros materiales, triturar en una superficie rugosa, desempeña el papel de antideslizante y también puede desempeñar el papel de decoración ;
2. El golpe repetido de estas puntas de carburo en la superficie de piedra o concreto crea una textura áspera, con marcas de viruela que se ve como una roca erosionada naturalmente;
3. Estos segmentos del rodillo martillo son carburos, cada rodillo tiene 45 segmentos. máquina;
4. Se sugiere que la velocidad de rotación sea inferior a 700 RPM, la herramienta de ariete es 5-6 veces más rápida que las veces manuales, el costo se ahorra en gran medida;
5. La arena del martillo se puede ajustar y el tamaño del adaptador se puede adaptar a su máquina, otras especificaciones se pueden personalizar de acuerdo con los requisitos.

características:

Las herramientas de martillo de Bush usualmente se usan en los siguientes aspectos:

1. Para la preparación del piso antes de colocar nuevos revestimientos;
2. Eliminar los viejos revestimientos de cola y resina, en particular resinas espesas;
3. Para moler pisos, haga que el suelo sea áspero y realice un tratamiento antideslizante;
4. Para moler pisos, se puede preparar para los materiales de colocación de tierra posteriores;
5. Para procesar la superficie de la piedra, textura picada de viruela que se ve como roca erosionada de forma natural.

Especificación:

El tamaño normal de la rueda de diamante diamond bush:

| Nombre del producto | Diámetro externo | | Cantidad de rodillos | Cantidad de segmento | Conexión |
|----------------------------------|------------------|-----|----------------------|----------------------|---|
| | Pulgada | mm | | | |
| Herramientas de martillo de Bush | 5 | 125 | 3 | 30 | M14 M16 5/8"-11 42 mm 50 mm |
| | 6 | 150 | 4 | 45 | |
| | 8 | 200 | 3 | 30 | |
| | | | 6 | 45 | |
| | 10 | 250 | 4 | 30 | |
| | | | 8 | 45 | |
| | 12 | 300 | 5 | 30 | |
| | | | 10 | 45 | |
| | | | 6 | 30 | |

Otras conexiones y especificaciones se pueden personalizar de acuerdo a las necesidades.

[¡Haga clic aquí para buscar más artículos y tamaños!](#)

Imágenes:

boneway®



boreway®



Si quieres saber más imágenes, contáctanos.

Contáctenos:

Fujian Nanan Boreway Machinery CO.,Ltd.

AGREGAR: Shuitou Town, Quanzhou, Fujian, China

Código postal: 362342

TEL: (+ 86) 595-86990206

FAX: (+ 86) 595-86990220

Skype: boreway 02

Whatsapp: (+ 86) 18359335376

Facebook: Sherry Boreway

Wechat: Sherry_154

Correo electrónico: boreway02@boreway.net