Introducción:

Soldadura al vacío con almohadilla polaca de diamante de 4 pulgadas, las partículas de diamante están soldadas firmemente al cuerpo de la base o al cuerpo de un neumático, el diamante nunca se cae, por lo que es muy filoso. La vida es 2 veces más que el tipo electrochapado, adecuado para materiales superduros, vidrio , cerámica, piedra, diamantes, etc. Comparado con las ruedas de copa de diamante soldadas, son tan agresivas con menos ruido. comparar con las almohadillas de pulido de resina o metal bond, son agresivas y eficientes. También se pueden usar para superficies de vidrio y piscinas.

Característica:

1. El efecto de molienda es más uniforme y la eficiencia de molienda es mayor;
2. Adecuado para los materiales superduros, vidrio, cerámica, piedra;
3. La capa de goma en la parte posterior de este pad, se usa para disminuir el impacto y la vibración durante el proceso de rectificado.

Especificación:

los siguiendo son el especificación de 4 pulgada Diamond Polish Pad Vacuum Brazing

Diámetro	Solicitud	Poseedor	Material	Arena No.	Máquina
4 pulgadas	tipo de piedra como el granito, mármol	Velcro	Diamond + resina	30 #, 50 #, 100 #	Máquina de mano Pulidora

Otras conexiones y especificaciones se pueden personalizar de acuerdo a las necesidades.

Introducción:

Pulido de la soldadura del vacío del cojín polaco del diamante 4inch para el mármol concreto del granito

Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Si tú querer a saber Más pulido almohadilla, por favor hacer clic aquí **DIAMANTE PULIDO PADS**

Contáctenos:

Fujian Nanan Boreway Machinery Co.,Ltd.
Dirección: Shuitou Town, Quanzhou, Fujian, China
Código postal: 362342
TEL: (+86) 595-86990206
FAX: (+86) 595-86990220
WhatsApp: + 86-18650679939
Email: boreway @ boreway.com