Introducción:

5 pulgadas 3pcs 125 mm Diamond Dry almohadilla de pulido flexible es autoadhesiva en el aro y & Relleno de la almohadilla de lijado. Se puede utilizar para procesar, reparar y renovar mármol, hormigón, piso de cemento, terrazo, cerámica de vidrio, piedra artificial, azulejos, azulejos, azulejos vitrificados. No cambia el color de la piedra. tiene orificio de alimentación de agua, puede hacer pulido en húmedo, El conjunto funciona bien para el pulido de piedras en húmedo o en seco.

Característica:

1.Hop y lazo autoadhesivo respaldado;
2. Fuerte fuerza de molienda, buena durabilidad;
3. El polvo y el diamante de alta calidad de la resina se adoptan.
4. Utilizando una tecnología única, puede producir protección acristalada para granito;

Especificación:

Especificación de almohadillas de pulido de diamante de uso seco:

Diámetro	Arena	Tipos
80 mm (3")	50 #, 100 #, 200 #, 400 #, 800 #, 1500 #, 3000 #	Pulido en seco
100 mm (4")		
125 mm (5")		
150 mm (6")		

Otras especificaciones se pueden personalizar según los requisitos.

Imagen:

Cojín de pulido seco del diamante de 5 pulgadas 3pcs 125m m para el mármol de piedra flexible del granito

Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Si tú querer a saber Más información,Por favor, no dudes en contactarme.

Hacer clic aquí a nuestra DIAMANTE PULIDO PADS.

Contáctenos:

Fujian Nanan Boreway Machinery Co.,Ltd.
Dirección: Shuitou Town, Quanzhou, Fujian, China
Código postal: 362342
TEL: (+86) 595-86990206
FAX: (+86) 595-86990220
WhatsApp: + 86-18650679939
Email: boreway02@boreway.net