

Descripción del producto:

Placa de martillo hexágonas de 5 pulgadas se usa para moler la superficie de granito, mármol, concreto y otros materiales a una superficie rugosa.

Placa de martillo hexágonas de 5 pulgadas Se puede dimensionar de acuerdo con los ajustes y adaptadores de su máquina, y otras especificaciones se pueden personalizar a pedido.

Estas puntas de carburo se golpean repetidamente en la piedra o la superficie de concreto para crear una textura áspera y marcada con el bosque.

Rasgo:

1. Excelente rendimiento y durabilidad.
2. Precio competitivo y valor por dinero.
3. Control de calidad estricto para proporcionar productos de alta calidad.
4. Se puede ajustar una alta eficiencia de molienda, flores gruesas y finas.

Especificaciones del producto:

La siguiente es la especificación de **Placa de martillo hexágonas de 5 pulgadas**:

Tamaño	Número de consejos	Material	Conector
5 pulgadas	30 consejos	Aleación de carburo	M14

Otra especificación de la placa de martillo de Bush:

Modelo	Diámetro		Cantidad de rodillo	Cantidad de segmento	Conexión	Observación
	Pulgada	mm				
BW-BH12514	5	125	3	14	M10 M12 M16 5/8 "-11 40h-50h Φ74-3 * M8 Conexión rápida	Una sola capa Doble capa
BW-BH12514			4	14		
BW-BH12520			3	20		
BW-BH12520			4	20		
BW-BH12530	5	125	3	30		
BW-BH15014	6	150	4	14		
BW-BH12520	6	150	4	20		
BW-BH15045	6	150	3	45		
BW-BH15030			4	30		
BW-BH20045	8	200	4	45		
BW-BH20030			6	30		
BW-BH25045	10	250	5	45		
BW-BH25030			6	30		
BW-BH30045			6	45		
BW-BH30030	12	300	9	30		
BW-BH35045	14	350	9	45		
BW-BH35030			12	30		

Otras especificaciones están disponibles en sus solicitudes.

Presentacion de producto

Placa de martillo hexágonas de 5 pulgadas



Boreway Machinery Co.,Ltd
www.diamondtools.top
www.boreway.net

boreway®



Boreway Machinery Co.,Ltd
www.diamondtools.top
www.boreway.net

boreway®



Boreway Machinery Co.,Ltd
www.diamondtools.top
www.boreway.net

Solicitud:



Marble



Granite



Concrete



Sandstone

boreway[®]



[Preguntas más frecuentes](#)

1. ¿Qué pueden hacer los martillos de Bush?

- Haga una superficie segura sin deslizamiento en piedras naturales.
- Retire los viejos recubrimientos de pegamento y resina, especialmente resinas gruesas.
- Elimine cualquier superficie y cree una superficie antigua.
- Prepare el piso antes de colocar un nuevo recubrimiento.
- Exponga el agregado al piso de concreto para prepararse para el pulido de concreto.

2. ¿Se caerán los dientes del rodillo de martillo del arbusto?

Por supuesto que no, usamos un flujo de alta resistencia para soldar la punta del carburo a la rueda de molienda. La rueda de molienda es resistente y duradera, con una larga vida, y la punta no es fácil de caer.

3. ¿Proporciona muchos tipos de herramienta de martillo de arbustos?

Proporcionamos 30, 45, 60 y otras ruedas de martillo de arbustos diversas, así como bloques de molienda de superficie de lichi de piso múltiple y discos de molienda.



Contáctenos:

Fujian Nanan *boreway* Machinery Co.,Ltd.

 No.605 Huahui Center, Shuitou Town 362342 Quanzhou, Fujian, China

 **Tel:** (+86) 595-86990206 /  **Fax:** (+86) 595-86990220

 **Mobile / WhatsApp / WeChat:** (+ 86) 18650679939

 **Correo electrónico: boreway@boreway.com**

 **Lyon Chang**