

**Introducción:**

Diamante fresa segmento es ampliamente utilizado en las máquinas de CNC para el procesamiento el borde de encimeras de piedra, encimeras, tableros de mesa, etc. Ofrecemos una amplia gama & formas con diferentes tamaños para satisfacer sus necesidades de perfiles exactos.

**Características:**

- 1. Diferentes y tamaños están disponibles.
- 2. El buen equilibrio y un rendimiento estable.
- 3. Segmento de sinterizado es agresivo para una fácil y rápida eliminación de material.

**Presupuesto:**

Diamante en bruto Grit CNC Rueda Perfil Forma

nombre de producto	Posición	Arena	Diámetro	Espesor	Forma de la piedra	Adaptador
CNC Router Diamond Bit	Pos1	30/40 #	50-125mm	20mm	A, B, D, E, F, G, H, I, L, M, N, O, P, Q, S, T, U, V, WF, DD, DC etc.	1/2 "Gas
	Pos2	40/50 #		30mm		
	Pos3	80/100 #		40mm		
	Pos4	170/200 #		50mm		
	Pos5	400 #				
	Pos6	600 #				
	Pos7	1000 #				
	Pos8	Opcional				

Las especificaciones solamente para la referencia, otras especificaciones se pueden personalizar.

**Fotos de Producto:**

Diamante en bruto Grit CNC Rueda Perfil Forma

**boreway**®



**Boreway Machinery Co., Ltd.**  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.com](http://www.boreway.com)

**boreway**®



**Boreway Machinery Co., Ltd.**  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.com](http://www.boreway.com)

