

## Descripción del producto:

### Rueda de tambor de diamante al por mayor

Diamond Drum Wheel al por mayor de la más alta calidad. Tambor de pulido húmedo para su uso en herramientas de estilo enrutador o pulidores de mano con un ajuste M14 y alimento de agua central o externa.

Diseño continuo de resina corporal impregnada con diamante para un esmalte de alta calidad sin rayado. Disponible en 7 gradas de # 50 a # 3000. Tambores de pulido de diamante mojado Pulido de granito

## Característica:

1. Mero pulido sin daños en el borde de piedra.
2. Alto eficiencia, larga vida útil y velocidad de pulido rápido.
3. La herramienta más popular para los recortes de fregadero de la vanidad de truco.
4. Equilibrio superior con vibración cero y rendimiento estable.

## Especificaciones del producto:


Los siguientes son las especificaciones normales de nuestra rueda de diamante al por mayor:

Altura	Longitud de segmento	Aburrir	Grano no
50mm (2 pulgadas)	35mm	M14 o 5/8 "-11	50 #, 100 #, 200 #, 400 #, 800 #, 1500 #, 3000 #

Las especificaciones anteriores son para referencia, los clientes pueden solicitar otras especificaciones.

Para más tipos de ruedas de tolerancia cero, haga clic aquí: [Proveedores de Rueda de molienda de tolerancia cero](#)

## Presentacion de producto



01

**Smoother polishing without  
stone edge damage.**

02

Precise shape, good grinding effect and long service life.



03

We can process and make shapes according to customers' needs



### Solicitud:

La rueda del tambor de diamante al por mayor se usa ampliamente para pulir granito, mármol, concreto, vidrio y encimeras. Alta calidad de diamante, solo para uso mojado. Admite amablemente, cuando el pedido del lugar informe, informe lo siguiente: [Venta al por mayor Muela de diamantes para fabricante de piedra](#)

1. The con el segmento inferior (sí / no)
2. Interfaz de la rueda de tolerancia cero (M14, M16, 5/8 "-11, 1/2" G)
3. Longitud del segmento de la rueda de tolerancia cero (35 mm, 40 mm, 45 mm)
4. El diámetro de la rueda de tolerancia cero (25 mm, 50 mm, 75 mm, 100 mm)
5. ¿Para quién se usa? (Molador de granito, mármol, piedra arenisca y otra piedra)
6. ¿Para qué escenario se usa? (Para eliminar el borde de la parte superior, la cuenca, el fregadero, etc.)

7. Tipo de rueda de tolerancia cero (segmento de la rueda de tolerancia forestal // Rueda llena de resina / Rueda de tolerancia cero continua / integral Tolerancia cero Rueda / Sección inferior Tolerancia cero Rueda con cortador

## Espectáculo de fábrica



## Preguntas más frecuentes

### 1. ¿Podríamos saber la calidad, si queremos ordenar sus productos?

Por favor, solo pruebe con un pedido muy pequeño, entonces conozca la calidad. En la actualidad, tanta gente en el mundo usar productos chinos, debido a los precios de alta calidad y la mayoría de los competitivos. Somos fabricantes profesionales en suministro de herramientas de diamante durante más de 8 años. De todos modos, confirmando la calidad

de nuestros productos, será necesaria una pequeña orden de prueba para las pruebas.

## 2. ¿Puedes ofrecer muestras gratis?

No ofrecemos muestras gratuitas, según nuestras muchas experiencias, creemos que las personas obtienen las muestras pagando, apreciarán y apreciarán más lo que obtienen. Pero estamos dispuestos a dar a nuestros clientes potenciales un descuento especial que se utilizan para hacer una prueba. Es muy importante darnos comentarios, lo apreciamos.

## 3. ¿Su empresa acepta a medida?

Seguramente, lo aceptamos. Incluyendo diferencias, grano, etc. También podemos marcar su propiologo y marca en la almohadilla. Cualquier nuevo producto desea que produzcamos para usted, solo envíenos su dibujo o muestra, produciremos el mismo. No venderemos este tipo de productos a otros clientes solo si obtenemos su permiso.

### Logística:

Envío de pedidos de muestra por DHL, UPS, FEDEX, TNT, EMS, etc.

Para la entrega de pedidos en masa, puede ser opcional con los términos de Exhwork, FOB, CNF, CIF por aire o por mar basado en el reenviador del comprador o el nuestro



### Contáctenos:

Fujian Nanan **boreway**® Machinery Co.,Ltd.



No.605 Centro Huahui, Town de Shuitou 362342 Quanzhou, Fujian, China



**Tel:** (+86) 595-86990206 /  **Fax:** (+86) 595-86990220



**MOBILE / WhatsApp / WECHAT:** (+ 86) 18650679939



**Correo electrónico:** [boreway@boreway.com](mailto:boreway@boreway.com)



**Lyon Chang**