

Introducción:

Nombre del producto: Brocas de perforación de diamante soldadas al vacío con altura de diamante 10MM

Solicitud: Vacío soldado diamante núcleo perforar poco adecuado Para taladrar baldosas de porcelana, granito, mármol, piedra, cerámica, Albañilería, Ladrillo y otro difícil materiales

Especificación:

Diámetro: 5mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm,14 mm, 16 mm, 20 mm, 25 mm, 30 mm, 35 mm, 40 mm, 45 mm, 50 mm, 55 mm, 60 mm, 65 mm,68mm, 75mm,120mm

Grano de diamante 35/40 #, 40/50 #, 50/60 #

Conexión: M14, 5/8 "-11, M10, redondo, mango hexagonal

Altura del diamante: 3 mm, 5 mm, 10 mm, 15 mm bajo pedido

Uso: Uso mojado o seco, la soldadura de plata es mejor para uso húmedo y la soldadura con láser es mejor para uso seco

Maquinaria: Adecuado para taladradoras de pie o taladradoras manuales eléctricas o máquinas CNC

Velocidad de perforación recomendada: 6800 rpm con diámetro de 5 a 14 mm, 10000 rpm con diámetro de 20-120mm

Característica:

1. Larga vida hora
2. Menos astillado
3. Mejor calidad de acabado.
4. Menos pérdida de material
5. Menos generación de calor
6. Perforación rápida y suave
7. Minimizando cualquier rotura
8. Perfecta seguridad, excelente rapidez, alta eficiencia y forma complicada.

Parámetro: Broca de perforación de diamante soldada al vacío


Diámetro (mm)	Espesor de trabajo (mm)
5	10
6	10
8	10
10	10
12	10
27	10/15
35	10/15
50	10/15
60	10/15
75	10/15
120	10/15

Otros diámetros están disponibles bajo pedido.

Imagen: Broca de vacío





Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com





Vacuum brazed diamond drilling core bits with 10MM diamond height

Diameter 6mm, 8mm, 10mm,
12mm, 14mm, 16mm
Dry/wet drilling for porcelain
tile, granite, marble, stone,
Masonry, brick



Diameter 6mm, 8mm, 10mm, 12mm, 14mm,
16mm, 20mm, 25mm, 30mm, 35mm, 40mm,
45mm, 50mm, 55mm, 60mm, 65mm, 75mm



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

6MM



8MM



10MM



12MM



14MM



16MM



20MM



25MM



30MM



35MM



40MM



45MM



50MM



55MM



60MM



65MM



68MM



75MM







El sobre especificaciones y & Las fotos son solo para referencia, otras o especial especificación puede ser ordenada por el clientes.

Ir a la pagina de [Herramientas de perforación de piedra](#)

Embalaje y & Entrega:

1. herramientas de embalaje en cajas de cartón;
2. Grandes máquinas de embalaje en cajas de madera;
3. Cuando las herramientas están en grandes cantidades, están empacando en cajas de madera.



Contáctenos

Fujian Nanan Boreway Machinery Co.,Ltd.

Dirección: Huahui Center 605, ciudad de Shuitou, Quanzhou, Fujian, China

Código postal: 362342

Tel .: 0086-595-86990206

Fax: 0086-595-86990220

Ventas: Ally Huang

Móvil / WhatsApp: 0086-13559599186

Wechat: boreway 05

Skype: boreway 05

Facebook: 13559599186

Email: boreway05@boreway.net

Sitio web: [http:// www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)