

## Proveedores de cuchilla de diamante de corte en seco de cerámica húmeda de 6 pulgadas tipo hoja de diamante

### Característica:

#### Hoja de ranura para llave de azulejos de cerámica



- 1) Velocidad de corte rápida Hoja de sierra
2. Durable para una larga vida útil Saw Blade
3. Grado de calidad diferente para clientes elegir
4. Los clientes pueden producir otras especificaciones y colores especiales.

### Detalle del producto:

#### Hoja de ranura para llave de azulejos de cerámica


##### Key slot design

1.Reduces the deformation of saw blade caused by cutting thermal expansion.



High purity low oxygen pre alloyed powder is used for cutter head carcass

- 1.Strong control and wear resistance;
- 2.The cutter head is not easy to break and deform



High purity low oxygen pre alloyed powder is used for cutter head carcass

- 1.Strong control and wear resistance;
- 2.The cutter head is not easy to break and deform

### Ventaja:

- 1) Hoja de ranura para llave de azulejos de cerámica Es la adaptabilidad, ampliamente utilizada en una variedad de corte de piedra, con nitidez, el diseño del segmento científico hace que el segmento geométrico se consuma y se evite la sujeción.
2. El material de alta calidad y el diseño único del segmento permiten la eliminación de virutas y el corte afilado
3. Debido a que el tamaño de la hoja de sierra es pequeño y mediano, es fácil de usar, corte estable sin deformación y uso flexible. Es una de las series de corte de diamantes más utilizadas.
- 4) También sirve como ruedas de ranurado para piedra y materiales de construcción blandos, ideal para mármol y piedra caliza, ranurado rápido o fresado en la superficie de piedra.

Fábrica = Control de calidad = Precio competitivo = Tecnología propia = OEM

**Our factory** use original high grade diamond



**Other factory** mix second diamond selected from waste segment




pk

**Our blade** cutting effect



**Other supplier** blade cutting effect



pk

**Especificación:**

Las siguientes son especificaciones normales **Hoja de ranura para llave de azulejos de cerámica:**



Las especificaciones anteriores son solo para referencia, otras especificaciones pueden estar disponibles según la demanda del cliente.

Atención cuando uso:

1. Antes de instalar la hoja de sierra, se eliminarán las contaminaciones que se adhieran entre la hoja de sierra y la brida.

Al instalar la hoja de sierra, la dirección marcada debe mantenerse consistente con la rotación

La dirección de las herramientas eléctricas y la brida se sujetarán con una llave fija a las herramientas eléctricas.


2. No use ninguna hoja de sierra que haya sido deformada por ser presionada o estrellada.

3. Al operar, el operador debe usar casco de seguridad, calzado de seguridad y gafas protectoras, guantes protectores, además, si es necesario, el operador debe usar tapones para los oídos, mascarillas, etc.

4. Las herramientas eléctricas deberán tener una cubierta protectora.



● Cold Press Mschine



● Fill The Mold



● The Product Polishing



● Hot Press Machinery




● Remove The Mold




● Packing



● Hot Press Machinery



● Remove The Mold



● Packing

● Packing


## Aplicaciones:

**¡Uso sinterizado en caliente, seco o húmedo!**

Hoja de ranura para llave de azulejos de cerámica es adecuado para tipos de granito, piedra, piedra caliza, arenisca, basalto, piedra natural, piedra de lava, etc.



Non Slip Tile



Floor Tile



Ceramic Tile



Concrete



Granite



Marble

### Aplicaciones de la máquina:

**Hoja de ranura para llave de azulejos de cerámica** utilizar para amoladora angular, sierra circular, sierra de mampostería, sierra de mesa



### Productos relacionados:



Boreway Machinery Co., Ltd.  
www.diamondtools.top  
www.boreway.com


[Dia.300mm o 350mm Hoja prensada en caliente](#)



Boreway Machinery Co.,Ltd  
www.diamondtools.top  
www.boreway.net

[Hoja sinterizada de prensa caliente de 105 mm](#)

## Sobre nosotros:





## Embalaje & Entrega:

Nota:

1. Herramientas de embalaje en cajas de cartón
2. Por aire / mar para mercancías por lotes, aeropuerto / puerto de recepción
3. Menos de 45 kg, generalmente entrega por expreso (puerta a puerta)
4. Cuando las herramientas están en grandes cantidades, se empaacan en cajas de madera



## Nuestro servicio:

1. Cantidad de orden baja: puede cumplir con la orden de prueba que necesita.
- 2) Entrega rápida: obtenemos grandes descuentos de los agentes de carga.
3. OEM aceptable: podemos producir de acuerdo a sus muestras o dibujos.
4. Buena calidad: tenemos un estricto sistema de control de calidad. Tiene una buena reputación en el mercado.
- 5) Buen servicio: consideramos a nuestros clientes como Dios con un alto grado de profesionalismo y entusiasmo.

## PREGUNTAS MÁS FRECUENTES:

### **1. Si queremos pedir su producto, ¿cómo sabemos su calidad?**

Puede probar con un pedido pequeño, y luego sabrá la calidad. Hoy en día, muchas personas en el mundo usan productos chinos debido a su alta calidad y alto costo. Somos un fabricante profesional de herramientas de diamante con más de 8 años de experiencia en fabricación.

### **2. ¿Puede proporcionar muestras gratis?**

No proporcionamos muestras gratis. Con base en años de experiencia, creemos que los clientes los querrán debido a su calidad confiable. Al comprar muestras, las apreciaremos y apreciaremos y haremos que obtengan más. Estamos listos para ofrecer a nuestros clientes potenciales un descuento especial en muestras. Es muy importante que nos envíe sus



comentarios, y lo apreciaremos.

### 3. ¿Su empresa acepta personalización?

Por supuesto, aceptamos personalización. Incluyendo diferentes colores, objetos de corte, etc. También podemos etiquetar su propia etiqueta y marca de la empresa. Si desea que hagamos nuevos productos para usted, simplemente envíenos sus productos. Ya sean dibujos o muestras, tenemos la capacidad de producir los mismos productos. No venderemos estos productos a otros, solo los clientes pueden obtener permiso.

#### Tenga en cuenta:

Utilice la máquina de soldadura por plata de alta frecuencia en lugar de fuego para hacer la soldadura fuerte, el tiempo de soldadura es de solo unos segundos, de lo contrario, el diamante dentro de los segmentos probablemente se dañará por la alta temperatura, ¡entonces el rendimiento de corte se reducirá!

#### Contáctenos:

Fujian Nanan **boreway** Machinery Co.,Ltd.



No.605 Huahui Center, Shuitou Town 362342 Quanzhou, Fujian, China



**TEL:** (+86) 595-86990206 /  **Fax:** (+86) 595-86990220



**Móvil / WhatsApp / Wechat:** (+ 86) 18650679939



**Correo electrónico:** [boreway@boreway.com](mailto:boreway@boreway.com)



**Lyon Chang**