

Característica:

Rodillo de martillo de aleación de carburo

1. Granularidades y tamaños, según lo solicitado.
2. Fácil uso, alta eficiencia, 5 veces más que el procesamiento manual.
3. TRABAJO DE AJUSTE FLEXIBLE PARA LA RECUPERACIÓN DE LA TEJURIZAJE DE LA TEXTURIZA CUENTA Y LA MUESTRADA DE LA TEJURACIÓN FINA.
4. Podemos producir todo tipo de placas de martillo de arbusto de larga vida para granito y otra piedra.

Descripción del producto:

Segmento No.:45S,S.S0S,72S,99S.Steel Diente denso, soldadura al vacíoEl repetido golpe de las puntas de carburo en piedra o superficie de hormigón crea una textura áspera y marcada que parece roca de Li E naturalmente resistidas.

China Cabeza de martillo de Bush para el fabricante, la rugosidad de la superficie martillada del arbusto se puede ajustar con nuestro martillo de arbusto a través del ajuste de la elasticidad del resorte en el martillo del arbusto, o a través de la presión de la máquina de molienda manual.

El rodillo de martillo de Bush es adecuado para fabricar superficies, haciendo efectos martillados con arbusto para productos de piedra.

Especificaciones del producto:

Los siguientes son las especificaciones normales de nuestro **Rodillo de martillo de bush de la fábrica de China para el acabado concreto:**

No. del segmento	Efecto	Material	Usar
60 dientes	Superficie litchi	Diamante, aleación de carburo, acero.	Para arbusto martillo Placa, mano Máquina de molienda, etc.

Las especificaciones anteriores son para referencia, los clientes pueden solicitar otras especificaciones.

[Haga clic aquí para contactarnos para obtener información sobre el producto.](#)

presentacion de producto:



Solicitud:

Rodillo de martillo de arbusto para piso de hormigón.

Rueda de martillo de arbusto de carburo de los 60 Se instalan en la máquina de amoladora automática y automática y la placa de martillo de arbusto.

Admite amablemente, cuando el pedido del lugar informe, informe lo siguiente:


1. Efecto de piedra (superficie de arena de la superficie / superficie de Litchi)
2. Utilice el objeto (mármol, granito u otra piedra, concreto y otra piedra)


3. Seguición No. (30s, 45s, 60s, 72, 99s, estrella, diente denso de acero, soldadura al vacío)

4. Diámetro de la placa de martillo de arbusto (125 mm, 150 mm, 200 mm, 250 mm, 300 mm, 350 mm, etc.)


5. Estilo de la base (forma U, Frankfurt, Fickert, Lavina, Husqvarna, HTC, Klindex, Werkmaster, Diamático, etc.)

6. Machines (molinillos de mano, máquina de martillo automático de arbusto, máquina de molienda automática, molinillo de ángulo y amoladoras)





BUSH HAMMER BLOCK



Marble



Granite



Concrete



Sandstone

[Espectáculo de fábrica:](#)



PREGUNTAS MÁS FRECUENTES:

1. ¿Qué pueden hacer los martillos de Bush?

Preparación superficial para recubrimientos.

Exponer rápidamente un gran agregado.

Retire los recubrimientos duros y las superposiciones.

2. ¿Cuál es la herramienta Hammer Bush?

Los martillos de Bush han estado durante mucho tiempo y han demostrado ser la forma más fácil de texturizar la piedra, el concreto y el asfalto.

3. ¿Cómo usar y mantener la herramienta de martillo de bush?

No aplique demasiada presión sobre el martillo del arbusto. Esto evitará que el rodillo se detenga y, por lo tanto, disminuirá la vida útil del acero de tungsteno.

Después de cada uso, limpie los rodillos, seque y aplique aceite a los husillos. Será ideal para sumergir los rodillos en aceite para evitar el óxido del husillo.

Las puntas de rodillos se pueden volver a vestir con cuchillas de diamante cuando se vuelven ineficientes.

Logística:

Envío de pedidos de muestra por DHL, UPS, FEDEX, TNT, EMS, etc.

Para la entrega de pedidos en masa, puede ser opcional con los términos de Exhwork, FOB, CNF, CIF por aire o por mar basado en el reenviador del comprador o el nuestro



Contáctenos:

Fujian Nanan **boreway**® Machinery Co.,Ltd.



No.605 Centro Huahui, Town de Shuitou 362342 Quanzhou, Fujian, China



Tel: (+86) 595-86990206 /  **Fax:** (+86) 595-86990220



MOBILE / WhatsApp / WECHAT: (+ 86) 18650679939



Correo electrónico: boreway@boreway.com



Lyon Chang