

Descripción de la producción:

Introducción:

Al cliente:

Cuando usted pide resina relleno grueso diamante rueda de tambor por favor confirmar estos puntos importantes:

La diameter(?) Grit(?) Segmento length(?) Connection(?)

(El precio es sólo para D75 * 45T * 5/8"-11, otra especificación puede ser pedido por los clientes;.La longitud real de la rueda del tambor segmento cero tolerancia es 42 m m)

Observación o contacto conmigo al fin.

Gracias ~

Características:

Segmentado de la rueda de cero tolerancia son de corte libre de virutas, remoción de material rápido, equilibrio perfecto con cero vibraciones.

Lleno de resina de cero rueda de tolerancia son excelentes para la remoción de material, el diseño lleno de resina grandemente reduce el rebote y minimiza el saltar.

Todos nuestros productos han sido probados terminantemente antes de acceso al mercado.

Otra especificación puede ser pedido por cliente.

Imágenes detalladas:

Muelas de tambor diamante cero tolerancia

La siguiente es la especificación normal de cero tolerancia del tambor de pulido con discos de diamantes



Name	Diamond Zero Tolerance Drum Wheel
Model	BW-DZTDW
Diameter	25mm 50mm 75mm 100mm
Segment Length	35mm 45mm
Connection	M14 M16 5/8"-11
Process	Sintering And Vacuum brazed
Applicable Machines	Hand-held Gringing machine Large Gringing Machines
Applicable Materials	Granite,Marble,Quartz,Artificial Stone And Other Stone

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Arriba es una foto de nuestro convencional cero tolerancia tambor de pulido ruedas de diamante,

Otras especificaciones pueden ser personalizados según los requisitos.

& Delivery del embalaje:

Entregamos dentro de siete días de su pago, cero tolerancia del tambor de pulido con discos de diamantes se embalan en cajas de cartón.

Podemos también embalar las diamante cero tolerancia tambor de pulido ruedas según sus requisitos.

Especial entrega de cero tolerancia del tambor de pulido con discos de diamantes a través de la consulta.

En contacto con nosotros:

Fujian Nanan Boreway Machinery Co., Ltd.

AÑADIR: Hongxing Street, ciudad de Shuitou, Quanzhou, Fujian, China,

Código postal: 362342

TEL: (+ 86) 595-86990206 /(+86) 18250633812

FAX: (+ 86) 595-86990220

Facebook/Skype/LinkedIn/Whatsapp/WeChat:Chois Dong