

## Introducción:

**Muela diamantada soldada al vacío Rueda de la muela diamantada de diamante para pulido de bordes de media caña** son usado para Molienda sobre mármol, granito, cuarzo, cerámica, piedra artificial y vidrio, Especialmente para hormigón de pared exterior en edificio o decoración. Aplanamiento parcial del piso y ribete fino de mármol o tablas de granito.

Máquina: Amoladora de ángulo

## Característica:

1. Puede ser utilizado seco o mojado;
2. La molienda húmeda es útil para la vida laboral;
3. Alta eficiencia y varias veces mejor que los productos galvanizados.

## Especificación:

### Rueda diamantada soldada al vacío Perfil de la mano Muela diamantada

Diámetro	Arbor (Bore)	Diamante Espesor	Sémola
3 pulgadas / 75 mm	20mm	15 mm, 20 mm, 25 mm, 30 mm	60 #

**Otros diámetros o especificaciones se pueden personalizar según los requisitos del comprador.**

## Imágenes:

**Rueda perfilada de diamante soldada al vacío Rueda de la taza de molienda diamantada**

**boreway**®



**Boreway Machinery Co., Ltd.**  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.com](http://www.boreway.com)



Boreway Machinery Co., Ltd.  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.com](http://www.boreway.com)

**Grosor de 15 mm. Rueda dentada soldada al vacío con perfil de mano.**

**boreway**®




**Boreway Machinery Co., Ltd.**  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.com](http://www.boreway.com)

# Vacuum Brazed Diamond Grinding Wheel


Available Diamond thickness:

15mm; 20mm; 25mm; 30mm



**Rueda de la taza de la rueda del perfil de la mano del diamante soldado al vacío de 20 mm de espesor**

**boreway**®





**Boreway Machinery Co., Ltd.**  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.com](http://www.boreway.com)

# Vacuum Brazed Diamond Grinding Wheel

Available Diamond thickness:

15mm; 20mm; 25mm; 30mm



**Rueda de perfil de mano de diamante soldada al vacío de 25 mm de grosor Copa rueda**

**boreway**®




**Boreway Machinery Co., Ltd.**  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.com](http://www.boreway.com)



# Vacuum Brazed Diamond Grinding Wheel


Available Diamond thickness:

15mm; 20mm; 25mm; 30mm



Rueda de perfil de diamante de 30 mm de vacío soldada a mano Rueda de la taza

**boreway**®




**Boreway Machinery Co., Ltd.**  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.com](http://www.boreway.com)

## Vacuum Brazed Diamond Grinding Wheel

Available Diamond thickness:

15mm; 20mm; 25mm; 30mm



Más relacionados con la muela, por favor haga clic aquí: [Rueda de copa de diamante](#)

### Embalaje y & Entrega:

1. Herramientas de embalaje en cajas de cartón;
2. Cuando las herramientas están en grandes cantidades, están empackando en cajas de madera.

# -DELIVERY-

Less than 45kg,generally delivery by express(Door to Door).



By Air / Sea for batch goods, Airport / Port receiving.

BY AIR



BY SEA



Contáctenos:

**Fujian Nanan Boreway Machinery Co.,Ltd.**

**Dirección: Huahui Center 605, Shuitou Town, Quanzhou, Fujian, China.**

**Código postal: 362342**

**Tel .: 0086-595-86990206**

**Fax: 0086-595-86990220**

**Contacto: Ally Huang**

**Móvil / WhatsApp: 0086-13559599186**

**Wechat: boreway 05**

**Skype: boreway 05**

**Facebook: 13559599186**

**Email: boreway05@boreway.net**