

Introducción:

Brocas recubiertas de diamante A20xD65 para mostrador se utilizan para máquinas CNC o máquinas portátiles que procesan el granito,

mármol, otras piedras y el contador. Sus méritos son alta eficiencia de producción, cifra exacta.

Usando la secuencia: de grano áspero a fino, finalmente pulido.

Los siguientes son diseños de formas diferentes, que incluyen: A, B, D, E, F, G, H, I, L, M, N, O, P, Q, S, T, U, V, WF, DD, DC

características:

- 1.CNC ruedas de pulido de diamante de granito tienen diferentes formas y tamaños están disponibles.
2. Buen equilibrio y rendimiento estable.
3. El segmento sin contacto es agresivo para una eliminación de existencias fácil y rápida.

Presupuesto:

Los siguientes son las especificaciones normales de **Brocas recubiertas de diamante A20xD65 para mostrador:**

nombre del producto	Posición	Arena	Diámetro	Espesor	Forma de piedra	Huso
Segmento Diamante Router Bit	Pos1	30/40 #	50-125 mm	20 mm	A, B, D, E, F, G, H, I, L, M, N, O, P, Q, S, T, U, V, WF, DD, DC, etc.	M8 M10 M14
	Pos2	40/50 #		30 mm		1/2 "Gas
	Pos3	80/100 #		40 mm		22 mm
	Pos4	170/200 #		50 mm		35 mm
	Pos5	400 #				
	Pos6	600 #				
	Pos7	1000 #				
	Pos8	Opcional				

Las especificaciones anteriores son para referencia, otras especificaciones pueden ser ordenadas por los clientes.

Imagen:

Brocas recubiertas de diamante A20xD65 para mostrador

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

[Haga clic aquí para buscar más tamaños y formas de bits de enrutador](#)

Contáctenos:

Fujian Nanan Boreway Machinery CO.,Ltd.

AGREGAR: Shuitou Town, Quanzhou, Fujian, China

Código postal: 362342

TEL: (+ 86) 595-86990206

FAX: (+ 86) 595-86990220

Skype: boreway 02

Whatsapp: (+ 86) 18359335376

Facebook: Sherry Boreway

Wechat: Sherry_154

Correo electrónico: boreway02@boreway.net