

Introducción:

Diamante muela de resina es perfecto para el peso ligero molienda y la conformación de trabajo en mármol y granito

sin rebotar. 5/8 "-11 adjunto que hace fácil fijación para la mayoría de los molinos de mano común por ahí.

Características:

1. El buen equilibrio y un rendimiento estable.
2. Alta eficiencia y larga vida útil.

Presupuesto:

Abrasivo Segmento Disco Diamante Resina Bond Molienda Copa Rueda


| Diámetro | Conexión | Espesor Segmento | Base | Grit |
|---------------------|---|------------------|------------------------|--------------------------|
| 100 mm (4 pulgadas) | 5/8 "-11 Ø20mm M14 M18 Caracol Lock | 5-10mm | Acero o Aluminio | Gruoso Medio Multa |
| 115mm (4.5inch) | | | | |
| 125 mm (5 pulgadas) | | | | |
| 150 mm (6 pulg) | | | | |
| 180 mm (7 pulgadas) | | | | |

Las especificaciones son para referencia, otras especificaciones se pueden personalizar.

Imagen del producto:

Abrasivo Segmento Disco Diamante Resina Bond Molienda Copa Rueda

boreway[®]



Boreway Machinery Co., Ltd
www.boreway.com

boreway[®]



Boreway Machinery Co., Ltd
www.boreway.com