

**Introducción:**

El bit del enrutador del segmento de diamante se usa ampliamente en Haciendo bullnosis en granito de 20 mm y otras piedras naturales.

Estos son maestros, sectores y otras máquinas de perfiles.

**Características:**

1. Buen saldo y rendimiento estable.
2. El segmento sinterizado es fácilmente remoción de acciones.

**Parámetros:**

Rueda de enrutador de perfil de diamante

<b>Destoyeter</b>	<b>Forma de Piedra</b>	<b>Espesor</b>	<b>Grit No.</b>
50 ~ 125mm	A, b, d, e, F, g, h, i, l, M, n, o, p, q, s, t, u, V, Wf, dd, dc	20mm 30mm 40mm 50mm	Grueso Medio Multa

Las especificaciones solo para referencia, se pueden personalizar otras especificaciones.


**Imágenes del producto:**

Rueda de enrutador de perfil de diamante

**boreway**®



**Boreway Machinery Co., Ltd.**  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.com](http://www.boreway.com)



Boreway Machinery Co., Ltd  
[www.boreway.com](http://www.boreway.com)

## Contáctenos:

Fujian Nanan **boreway** Machinery Co.,Ltd.



No.605 Centro Huahui, Town de Shuitou 362342 Quanzhou, Fujian, China



**Tel:** (+86) 595-86990206 /



**Fax:** (+86) 595-86990220



**MOBILE / WhatsApp / WECHAT:** (+ 86) 18650679939



**Correo electrónico:** [boreway@boreway.com](mailto:boreway@boreway.com)



**Lyon Chang**