

Introducción:

Alta primarco de soldadura fuerte para sierra circular de diamante & El taladro central es una maquinaria desarrollada recientemente para la industria. Es fácil de operar, precisa, estable y hyogh costo / rendimiento, en comparación con la máquina importada. La máquina mejora la precisión de soldadura fuerte y & fuerza de torsión del diamante circular discos y reduce el afilado y & Coste laboral significativamente.

características:

Adoptamos un diseño sencillo de la mitad para fijar la posición, lo que permite al trabajador utilizar el bastidor con capacitación básica.

Especificación:


Longitud de soldadura fuerte: 4800-5500mm

Espesor de soldadura fuerte 1.2 ~ 3.0

Altura de soldadura fuerte $\square 90 \sim 200$ mm

Precisión de posicionamiento: Superficie de tolerancia de segmento: ± 0.05 , Tolerancia de simetría de la cuchilla: ± 0.05

Imagen:



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

[Recomendación de apoyo para el uso de nuestra máquina de soldadura por calentamiento de alta frecuencia:](#)

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Contáctenos:

Fujian Nanan Boreway Machinery Co.,Ltd.

Dirección: Huahui Center 605, Shuitou Town, Quanzhou, Fujian, China.

Código postal: 362342

Tel .: 0086-595-86990206

Fax: 0086-595-86990220

Contacto: Ally Huang

Móvil / WhatsApp: 0086-13559599186

Wechat: boreway 05

Skype: boreway 05

Facebook: 13559599186

Email: boreway05@boreway.net