

## Introducción:

BWM-HJ350 Soldadura con cuchilla de sierra de diamante Soldadura en bastidor para hojas de sierra con diámetros de  $\varnothing 400\text{mm}$  a  $\varnothing 3500\text{mm}$  (1800 mm estándar). Es un nuevo tipo de equipo auxiliar de soldadura de alta frecuencia para hojas de sierra de diamante. Puede completar automáticamente el calentamiento de alta frecuencia, el enfriamiento rápido, el portaherramientas y otras operaciones. Fácil de instalar, fácil de conectar a la fuente de alimentación de 220 V, toma de agua, salida de agua, puede trabajar sin una instalación profesional. Tamaño pequeño, peso ligero, operación simple, entrenamiento general puede ser operado de manera simple.

## Característica:

1. Alta eficiencia y precisión, bajo consumo de energía.
2. Puede usarse para soldar cuchillas de sierra de banda después de modificaciones especiales.
3. Estructura compacta, comprando accesorios fácilmente, la mayoría de las piezas de desgaste pueden ser

en la tienda de herramientas neumáticas de su lado, en lugar de confiar en los agentes de servicio.

## Especificación:

Especificación de BWM-HJ350 Rack de soldadura de hoja de sierra de diamante:

| N ° de Modelo: BWM-HJ350                        |   |
|---|---|
| Rango de soldadura                              | $\varnothing 400\text{mm}$ - 3500mm (estándar $\varnothing 1800\text{mm}$ ) |
| Verticalidad                                    | $\leq \pm 0.3\text{mm}$   |
| Paralelismo                                     | $\leq \pm 0.3\text{mm}$   |
| Velocidad de soldadura (Segmentos Cant. / Min.) | 6-12 PCS / Min  |
| Presión del aire                                | 0.3 - 0.6Mpa  |
| Presión del agua                                | $\geq 0.2\text{Mpa}$  |
| voltaje   | 220V (monofásico) 50Hz  |
| Potencia (desde la luz LED)                     | 550W  |
| Consumo de agua                                 | 1.5 - 2m <sup>3</sup> / h   |
| Dimensiones de la máquina                       | L900 * W700 * H2400mm   |
| Peso del equipo                                 | 330kg   |
| Dimensiones del paquete                         | L2530 * W960 * H780 (horizontalmente)                                       |
| Peso del paquete (paquete de madera)            | 380 kg  |

Notado: Este bastidor de soldadura no está equipado con máquina de alta frecuencia, compresor de aire, bomba de agua, Si es necesario, puede haber otra configuración de trama aleatoria.

## Imagen:

BWM-HJ350 Sierra de diamante para soldadura

**boreway**®




**Boreway Machinery Co., Ltd.**  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.com](http://www.boreway.com)

**boreway**®




**Boreway Machinery Co., Ltd.**  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.com](http://www.boreway.com)

**boreway**®



**Boreway Machinery Co., Ltd.**  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.com](http://www.boreway.com)

**boreway**®



**Boreway Machinery Co., Ltd.**  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.com](http://www.boreway.com)



Boreway Machinery Co., Ltd.  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.com](http://www.boreway.com)

**Contáctenos:**

**Fujian Nanan Boreway Machinery Co.,Ltd.**

**Dirección:** Ciudad de Shuitou, Quanzhou, Fujian, China

**Código postal:** 362342

**TEL:** (+86) 595-86990206

**FAX:** (+86) 595-86990220

**WhatsApp:**+ 86-18650679939

**Email:**boreway02@boreway.net