

Descripción

[Diamond Vacuum Bit Bord Bit proveedor](#)

La sierra de corte de mampostería con la tira de protección soldada al vacío D100 * 20mm para la máquina de corte manual, neumática,

Amoladora de ángulo y otros dispositivos de mano, cortando seco y húmedo profesional El granito, mármol y otras piedras.

A medida que el tamaño de la hoja de sierra es pequeña y media, es fácil de usar, en el corte no es un uso deformado, flexible,

Es el más utilizado de la serie de corte de diamantes.

Características:

1. El efecto de corte es bueno, larga vida útil;
2. Fábrica directa, asequible e integral de bajo costo;
3. Ofrecemos ventas de servicios postventa profesional, de alta calidad;
4. Eficiencia de corte, para diferentes objetos de corte, se pueden usar diferentes aglutinantes;
5. Especificaciones especiales que podemos de acuerdo con el procesamiento de las necesidades del cliente; ([Mejor precio Diamond Saw Blade Fabricante](#))

Especificación:

La especificación normal de **Sierra de corte de mampostería con tira de protección soldada al vacío D100 * 20mm** nosotros proveemos:

Diámetro	Altura del segmento (mm)	Bore (mm)
----------	--------------------------	-----------

105mm (4 ")	8/10	Altura estándar: 8mm	15.88mm (5/8 ") 20.00mm 22.23mm (7/8 ") 25.40mm (1 ")
115mm (4.5 ")	8/10		
125mm (5 ")	8/10		
150mm (6 ")	8/10		
180mm (7 ")	8/10		
200 mm (8 ")	8/10		
230mm (9 ")	8/10		

La especificación anterior solo una referencia. Otra especificación puede ser ordenada por los clientes. ([Máquina de soldadura de blade de diamante al por mayor](#))

Solicitud:

Profesional seco y mojado cortando el granito, mármol, cuarzo, baldosas y otras piedras.



Producto relacionado, artículo relacionado:


Sierra de corte de mampostería con tira de protección soldada al vacío D100 * 20mm

Process of Segment: Vacuum Brazing



Electroplating Protection Strip

100MM



8/10MM

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Hoja de corte de piedra de granito soldada al vacío con segmento de protección D180 * 5 * 3 * 22mm

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Espectáculo de fábrica



Preguntas más frecuentes

1. ¿Podríamos saber la calidad?

Si queremos ordenar sus productos? Por favor, pídale las pruebas con un pedido muy pequeño, entonces conozca la calidad. En la actualidad, tanta gente en el mundo usar productos chinos, debido a los precios de alta calidad y la mayoría de los competitivos. Somos fabricantes profesionales en suministro de herramientas de diamante durante más de 8 años. De todos modos, confirmando la calidad de nuestros productos, será necesaria una pequeña orden de prueba para las pruebas.

2. ¿Puedes ofrecer muestras gratis?

No ofrecemos muestras gratuitas, según nuestras muchas experiencias, creemos que las personas obtienen las muestras pagando, apreciarán y apreciarán más lo que obtienen. Pero

estamos dispuestos a dar a nuestros clientes potenciales un descuento especial que se utilizan para hacer una prueba. Es muy importante darnos comentarios, lo apreciamos.

3. ¿Su empresa acepta a medida?

Seguramente, lo aceptamos. Incluyendo diferencias, grano, etc. También podemos marcar su propiologo y marca en la almohadilla. Cualquier nuevo producto desea que produzcamos para usted, solo envíenos su dibujo o muestra, produciremos el mismo. No venderemos este tipo de productos a otros clientes solo si obtenemos su permiso.

Logística:

Envío de pedidos de muestra por DHL, UPS, FEDEX, TNT, EMS, etc.

Para la entrega de pedidos en masa, puede ser opcional con los términos de Exhwork, FOB, CNF, CIF por aire o por mar basado en el reenviador del comprador o el nuestro



Contáctenos:

Fujian Nanan *boreway*® Machinery Co.,Ltd.



No.605 Centro Huahui, Town de Shuitou 362342 Quanzhou, Fujian, China



Tel: (+86) 595-86990206 /



Fax: (+86) 595-86990220



MOBILE / WhatsApp / WECHAT: (+ 86) 18650679939



Correo electrónico: boreway@boreway.com



Lyon Chang