

## Hoja de diamante sinterizado de 2200 mm de fabricante de granito Boreway

### ventaja:

- 1) **Hoja de diamante sinterizado de 2200 mm** Se modificó la combinación de rectificado único para cortar rectificado e insertos para optimizar el rendimiento de corte.
- 2) La nitidez de la herramienta es buena, la velocidad de corte es rápida y la eficiencia de corte es alta.
- 3) Buena resistencia al desgaste, larga vida útil, rendimiento de alto costo y alta integración.
- 4) El corte, corte y empalme rápidos cortan la superficie de la piedra para que sea lisa y uniforme en tamaño.

### característica:

- 1) Una gran cantidad de exportaciones a Europa del Este, América del Norte, América del Sur, Oriente Medio, Australia y otros mercados extranjeros; La calidad del producto ha sido reconocida por unanimidad por los clientes extranjeros.
- 2) **Hoja de diamante sinterizado de 2200 mm** La alimentación de la lámina de diamante forma un enlace químico con (Ti + Cr + Ni + Co, etc.), que puede reducir la trilla, mejorar el filo y extender la vida útil.

### especificación:

Las siguientes son las especificaciones normales **Hoja de diamante sinterizado de 2200 mm :**

| Diámetro mm          | Espesor mm | Número de dientes (número) | largo        | anchura     | alto  | Agujero (mm) | Velocidad |
|----------------------|------------|----------------------------|--------------|-------------|-------|--------------|-----------|
| 2200 mm, 86 pulgadas | 8,0 (9,0)  | 132                        | veinticuatro | 11.0 / 10.0 | 15/20 | 100/120      | 400       |

| Blade Set<br>锯片组合 | Blade Diameter<br>锯片直径 | Thickness<br>基体厚度 | Segment Size<br>刀头尺寸 | Cutting Stone<br>切割石材 |
|-------------------|------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|
| #                 | #                      | mm                | LxWxH                | #                     |
| Multi Size        | 2200-600 Multi         | 4.5               | 24x6.4/5.6x13H(15H)  | Granite 花岗岩           |
| Multi Size        | 2200-600 Multi         | 5.0               | 24x7.0/6.2x13H(15H)  | Granite 花岗岩           |
| Multi Size        | 2200-600 Multi         | 5.5               | 24x7.4/6.6x13H(15H)  | Granite 花岗岩           |
| Multi Size        | 2200-600 Multi         | 6.5               | 24x8.4/7.6x13H(15H)  | Granite 花岗岩           |
| Multi Size        | 2500-800 Multi         | 5.5               | 24x7.4/6.6x13H(15H)  | Granite 花岗岩           |
| Multi Size        | 2500-800 Multi         | 6.5               | 24x8.4/7.6x13H(15H)  | Granite 花岗岩           |
| Multi Size        | 2500-800 Multi         | 7.2               | 24x9.2/8.4x13H(15H)  | Granite 花岗岩           |
| Multi Size        | 1600-960 Multi         | 6.5               | 24x8.4/7.6x13H(15H)  | Granite 花岗岩           |
| Multi Size        | 1600-960 Multi         | 7.2               | 24x9.2/8.4x13H(15H)  | Granite 花岗岩           |
| Single Size       | 40"/1000mm             | 4.5-5.0           | 24x7.0/6.2x13H(15H)  | Granite 花岗岩           |
| Single Size       | 48"/1200mm             | 5.0-5.5           | 24x7.5/6.5x13H(15H)  | Granite 花岗岩           |
| Single Size       | 64"/1600mm             | 6.5-7.2           | 24x9.2/8.4x13H(15H)  | Granite 花岗岩           |
| Single Size       | 48"/1200mm             | 4.0               | 24x5.5x8H(10H)       | Marble 大理石            |
| Single Size       | 48"/1200mm             | 4.5               | 24x6.0x8H(10H)       | Marble 大理石            |
| Single Size       | 48"/1200mm             | 5.0               | 24x7.5x8H(10H)       | Marble 大理石            |
| Single Size       | 48"/1200mm             | 5.5               | 24x8.0x8H(10H)       | Marble 大理石            |
| Single Size       | 64"/1600mm             | 6.5-7.2           | 24x9.2x10H(8H)       | Marble 大理石            |
| Single Size       | 64"/1600mm             | 6.5-7.2           | 24x9.5x13H(10H)      | Marble 大理石            |

Las especificaciones anteriores son solo de referencia, se pueden proporcionar otras especificaciones de acuerdo con los requisitos del cliente.

**Fábrica = Control de calidad = Precio competitivo = Tecnología propia = OEM**


Nota:

Al cortar, agregue un poco de agua a la herramienta de corte y deje que el agua fluya para que tenga un mejor efecto de enfriamiento.

De lo contrario, la velocidad de la hoja de sierra compuesta debe ser de 280-320 revoluciones por minuto, por lo que la velocidad del automóvil es demasiado rápida.

### Detalles de producto:

**Hoja de diamante sinterizado de 2200 mm**

**ejemplo:**

La piedra es suave y abrasiva, por lo que utilizaremos cuchillas duras. El concreto reforzado con agregado de piedra de río es duro, por lo que utilizaremos cuchillas de unión blandas.

**Enlace duro**

Esto significa que la composición del metal forma fragmentos de aproximadamente 105 a 120 HRB (dureza) cuando se sinterizan juntos, y es muy resistente al aserrado abrasivo suave, liberando así el diamante a una velocidad adecuada.

Los enlaces duros generalmente consisten en los siguientes polvos metálicos: cobalto, hierro, carburo de tungsteno y gris a gris oscuro.

**Enlace blando**

Esto significa que cuando se sinterizan juntos, la acumulación de metal forma un segmento de aproximadamente 90 a 105 HRB (dureza) y hace que el segmento se desgaste más rápido, dejando el diamante en la superficie de corte.

Las teclas programables generalmente consisten en los siguientes polvos metálicos: cobre, bronce y cobalto, generalmente de bronce a plata clara.

**Solicitud:**

**Hoja de diamante sinterizado de 2200 mm** Para el corte general de hojas de sierra circular de 900-3500 mm

Las tabletas de diamantes cortaron granito, arenisca, varias piedras de cuarzo duro.


La hoja de diamante sinterizado de 2200 mm solo se puede usar húmeda



Granite




Sandstone



Quartz

For Block Cutting of Granite, Sandstone, Slate, Kinds of Hard Stone with quartz




One is single size multi cutter, which all blade sizes in same thickness and diameter while the other is multi size multi cutter, two sizes or more different size diameter blades used together in one stone machine.

**Máquina de aplicación:**

**Hoja de diamante sinterizado de 2200 mm** Para sierras circulares simples o múltiples de 900 mm a 3500 mm, corte de granito, arenisca, varias piedras duras de cuarzo





**Our factory** use original high grade diamond



pk

**Other factory** mix second diamond selected from waste segment




**Our blade** cutting effect



pk

**Other supplier** blade cutting effect



1. Si el material es duro, la unión de los segmentos de diamante debe ser suave.  
Porque los diamantes se vuelven opacos al cortar materiales duros. Más suave  
Los diamantes más opacos se desgastan más rápido, entonces es más fácil exponer nuevos diamantes debajo para participar en el corte
2. Si el material es relativamente blando, la unión debe ser dura.  
Los diamantes pueden durar más en este caso. La capa de unión más dura se desgasta más lentamente, por lo que puede sostener el diamante por más tiempo. Esto hace un mejor uso del diamante y extiende la vida útil de las herramientas de diamante.

### **Máquina de aplicación:**

Método de soldadura: **Hoja de diamante sinterizado de 2200 mm** Máquina de soldadura de alta frecuencia para soldadura de plata.

Se recomienda utilizar una máquina de soldadura de plata de alta frecuencia en lugar de soldar con fuego.

No suelde la lámina de diamante durante mucho tiempo, solo unos minutos, de lo contrario, el diamante interno puede dañarse debido a la alta temperatura, lo que afectará en gran

medida el rendimiento de corte de la lámina de granito.



Brazing Machine Welding Rack

+



Three Phase 380V 30kW High Frequency Induction Welding Machine



Welding segment effect

## Productos relacionados:



Boneway Machinery Co., Ltd  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boneway.net](http://www.boneway.net)

[Tablero multicapa de 1800 mm](#)



Boneway Machinery Co., Ltd  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boneway.net](http://www.boneway.net)

[II hoja de diamante](#)

## sobre nosotros:









### Packing & Delivery:

1. Tools packing in carton cases;
2. When tools are in large quantities, they are packing in wooden cases.

## -DELIVERY-

Less than 45kg, generally delivery by express (Door to Door).



By Air / Sea for batch goods, Airport / Port receiving.

BY AIR



BY SEA



### nuestro servicio:

1. Bajo volumen de pedidos: puede cumplir con los pedidos de prueba requeridos.
- 2) Entrega rápida: obtenemos un gran descuento del agente de carga.

3. OEM aceptable: podemos producir de acuerdo a sus muestras o dibujos.
4. Excelente calidad: tenemos un estricto sistema de control de calidad. Tiene una buena reputación en el mercado.
- 5, Excelente servicio: tratamos a los clientes como Dios con un alto grado de profesionalismo y entusiasmo.

## PREGUNTAS MÁS FRECUENTES:

### 1. Si queremos pedir su producto, ¿cómo sabemos su calidad?

Puede ordenar en pequeñas cantidades para realizar pruebas y conocerá la calidad. Hoy en día, muchas personas en el mundo usan productos chinos por su alta calidad y rentabilidad. Somos un fabricante profesional de herramientas de diamante con más de 8 años de experiencia en la fabricación.

### 2. ¿Puede proporcionar muestras gratis?

No proporcionamos muestras gratis. Con base en años de experiencia, creemos que los clientes los querrán por su calidad confiable. Al comprar muestras, las apreciaremos y las haremos más. Estamos listos para ofrecer descuentos especiales para muestras a clientes potenciales. Su opinión es muy importante y lo agradeceríamos.

### 3. ¿Su empresa acepta la personalización?


Por supuesto, aceptamos personalización. Incluyendo diferentes colores, cortando objetos y más. También podemos marcar su propia etiqueta y marca de la empresa. Si desea que hagamos cualquier producto nuevo para usted, simplemente envíenos su producto. Ya sean dibujos o muestras, tenemos la capacidad de producir el mismo producto. No vendemos estos productos a otros y solo los clientes pueden obtener una licencia.



## Tenga en cuenta:

Utilice una máquina de soldadura de plata de alta frecuencia en lugar de un horno para la soldadura fuerte. El tiempo de soldadura es de solo unos segundos, de lo contrario, el diamante en el segmento puede dañarse por la alta temperatura, lo que reducirá el rendimiento de corte.

## Contáctenos:

Fujian Nanan **boreway** Machinery Co.,Ltd.

 No. 605 Centro Huahui, pueblo de Shuitou, ciudad de Quanzhou, provincia de Fujian 362342

 **teléfono:** (+86) 595-86990206 /  **fax:** (+86) 595-86990220

 **Teléfono / WhatsApp / WeChat:** (+ 86) 18650679939

 **correo electrónico:** [boreway@boreway.com](mailto:boreway@boreway.com)

 **Zhang Lyon**

