

## Descripción del producto:

### Breve introducción:

La máquina de corte neumático de Boreway para cortar piedras, baldosas, mármol, hormigón, etc., puede tomar agua, corte de lubricación. Con el peso ligero durable, el viento provincial, ultra-silencioso, caballos de fuerza estupendos, operación rápida y fácil y así sucesivamente.

### características:

- 1 \* El uso húmedo y seco están disponibles.
- 2 \* La velocidad se puede ajustar según sus demandas.
- 3 \* Usando el aire comprimido como energía, protección del medio ambiente.
- 4 \* Con el peso apropiado, conveniente funcionar.
- 5 \* Tan seguro que usted no necesita estar preocupado por una descarga eléctrica.

### Precauciones:

Por favor tome precauciones al operar para evitar lesiones accidentales

**Todos nuestros productos se han probado terminantemente antes de acceso al mercado.**

**Otras especificaciones se pueden personalizar de acuerdo a los requisitos.**

## Detalles:

### Especificación de máquinas de corte neumáticas de agua de 7 pulgadas:

Parámetros	Numérico
Modelo	BW-WS-180
Tamaño del diámetro del disco	3 pulgadas - 7 pulgadas
Dimensión	300mm * 150mm * 100mm
Velocidad nominal	0-7500 R / Min
Presión de aire óptima	12 Kg / cm <sup>2</sup> \$
Tipo de hilo	M8, M10, M14, M16, 5/8
Accesorios	Tubería, Aceite lubricante
Peso	2.2 Kg

## Imágenes:

**Las siguientes presentaciones son sólo parte de las máquinas de corte neumáticas de agua de 7 pulgadas:**



Boreway Machinery Co., Ltd.  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.com](http://www.boreway.com)

Boreway Machinery Co., Ltd.  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.com](http://www.boreway.com)



Boreway Machinery Co., Ltd.  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.com](http://www.boreway.com)

Boreway Machinery Co., Ltd.  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.com](http://www.boreway.com)

#### Nota:

- 1 \* Por favor inyecte aceite lubricante 3-4 gotas antes y después de usar.
- 2 \* Inyecte el aceite lubricante 3-4 gotas cada 3-4 horas durante el funcionamiento continuo.

#### Productos relacionados

[Hoja de sierra de diamante de 5 pulgadas para el corte del granito:](#)



#### Embalaje & Envío:

Cortadores de agua neumáticos que embalan en el cartón.  
También podemos embalar las máquinas de corte de agua de acuerdo a sus necesidades.  
Las especificaciones especiales deben negociarse para los plazos de entrega.

#### Contáctenos:

**Fujian Nanan Boreway Maquinaria Co, Ltd.**

**Dirección:** Huahui Centro 605, ciudad de Shuitou, Quanzhou, Fujian, China

**Código Postal:** 362342

**TEL:** (+86) 595 - 86990206 / (+ 86) 18250633812

**FAX:** (+86) 595-86990220

**WhatsApp**+ 86-18359335376

**Facebook:**Elegir

**Email:** [boreway05@boreway.net](mailto:boreway05@boreway.net)