


Características:


Hojas de sierra circular segmentadas de diamante fábrica

1. Se puede usar para cortar todo tipo de piedras, baldosas cerámicas, baldosas de cantera, mármol y granito, cerámica, concreto, ladrillos de pavimento, asfalto, con un rango de uso amplio.



2. Tiene las ventajas tales como: corte afilado, buen coeficiente resistente al desgaste; Cuanto mayor sea el segmento, la vida más larga y el mejor rendimiento sería.

3. Estas cuchillas segmentadas de diamante sinterizadas se usan generalmente en máquinas de corte manual de mano, Debido a los buenos materiales del núcleo, la cuchilla no se deformará fácilmente durante el uso.



4, las partículas de diamante y los polvos metálicos se sinterizarían en los materiales principales a través del proceso de sinterización de prensado en caliente / prensado en frío a la vez, lo que mejoraba la fuerza de los segmentos y traería segmentos sólidos y estables, para evitar algunas lesiones accidentales.


Especificaciones:

Los siguientes son las especificaciones normales de nuestro **Hojas segmentadas de diamante sinterizadas:**

Producto Nombre	Exterior Diámetro		Segmento Ancho		Cenador mm	Segmento Altura mm	Segmento Número PCS	Aplicaciones
	pulgadas	mm	pulgadas	mm				
Diamante Sinterizado Segmentario Espada	4 "	105	0.070 "	1.8	16/20	8mm	8	Granito Cerámico Hormigón etc.
	4.5 "	115	0.070 "	1.8	22.23	12mm	8	
	5 "	127	0.080 "	2.0	25.4 / 50	8mm	10	
	6 "	152	0.085 "	2.2		8mm	12	
	7 "	178	0.085 "	2.2		8mm	14	
	8 "	203	0.095 "	2.4		8mm	dieciséis	
	9 "	229	0.110 "	2.8		8mm	18	


Las especificaciones anteriores son para referencia, los clientes pueden solicitar otras especificaciones.

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.boreway.com

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.boreway.com

boreway[®]



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.boreway.com

boreway[®]



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.boreway.com

Admite amablemente, cuando el pedido del lugar informe, informe lo siguiente:

1. Blade Ancho (2.8-9.5mm)
2. Longitud de segmento de diamante (40 / 24mm)
3. Seguición de altura (8/10 / 12/13/15/20 / 30mm)

4. Uso de la hoja (corte en seco / corte en húmedo / molienda)
5. ¿Qué son los diámetros de las cuchillas de sierra (105-250mm y 250-3500mm)?
6. Proceso de producción (sinterizado, soldadura, galvanoplastia, soldadura fuerte, insertada)
7. Agujero interior de la hoja (16/20, 22.23, 25.4, 50, 50/60, 60/80, 90/100, 100 / 120mm)
8. Máquina de corte (Máquina de corte manual, neumática, molinillo de ángulo, máquina de corte, máquina de corte manual, máquina de corte de escritorio, máquina de corte infrarroja, máquina de mármol, máquina de talla de carretera)
9. Cutting Objetos (granito, mármol, piedra de cuarzo, vidrio, jade, terrazo, hormigón, cerámica, baldosas cerámicas, piedra artificial, piedra arenisca, piedra caliza, piedra microcristalina, basalto y otros materiales)

Espectáculo de fábrica



Preguntas más frecuentes

1. ¿Qué material es tu hoja de sierra de diamante?

Nuestros productos están hechos de diamante de alta calidad, tenemos tecnología de sinterización, galvanoplastia y soldadura fuerte.

2. ¿Cuál es la calidad de tus productos?

Nuestros productos tienen un corte brusco, larga vida, ampliamente utilizado en una variedad de materiales, aplicabilidad fuerte, la conexión entre la cabeza del cortador y el sustrato es estable, corte afilado, buen coeficiente resistente al desgaste; Cuanto mayor sea el segmento, la vida más larga y el mejor rendimiento sería.

3. ¿Podría completar un pedido?

- 1) Envío de su consulta / requisitos sobre los productos.
- 2) Confirmamos su consulta.
- 3) Discutir con los detalles de los productos.
- 4) Produce algunas muestras de piezas o envíe una muestra para pruebas de nuestras acciones.
- 5) Después de su confirmación, nos paga el pago inicial, luego comenzamos a producir cosas.
- 6) Antes de la entrega, podemos enviarle algunas piezas de muestras a granel para la prueba, si no hay duda, entonces nos paga el pago del saldo, nos entrega todos los productos como nuestros documentos.
- 7) Cuando recibe todos los productos, puede verificarlo primero, si no hay duda, entonces el pedido está terminado, si hay algunos Preguntas sobre la calidad, entonces podemos lidiar con él juntos, somos responsables de los postventa.



Contáctenos:

Fujian Nanan **boreway**® Machinery Co.,Ltd.



No.605 Centro Huahui, Town de Shuitou 362342 Quanzhou, Fujian, China



Tel: (+86) 595-86990206 /



Fax: (+86) 595-86990220



MOBILE / WhatsApp / WECHAT: (+ 86) 18650679939



Correo electrónico: boreway@boreway.com



Lyon Chang