

Descripción del producto:

Breve introducción:

[Pulidor neumático de aire Boreway Pulidor neumático Hotselling Stone Amoladora de ángulo húmedo Pulidor neumático.](#)

los [amoladora de ángulo mini neumática](#), también conocida como amoladora lateral, es una herramienta neumática de mano utilizada para cortar, esmerilar y pulir. [rectificadora neumática](#) Para pulir piedra pulida, azulejos, mármol, concreto, etc., puede agregar agua al uso. Con un viento provincial y duradero, ligero, ultra silencioso, súper caballos de fuerza, operación rápida y fácil, etc.

características:

1 * Cubierta protectora de mango lateral de llave

2 * Cuerpo delgado y diseño compacto.

El interruptor basculante a prueba de polvo 3 * da durabilidad

4 * Repuestos y servicio disponibles fácilmente.

Precauciones

No use ropa suelta, bufandas, corbatas o joyas, para no involucrarse en la máquina y causar peligro.

Todos nuestros productos han sido estrictamente probados antes de acceder al mercado.

Otras especificaciones pueden ser personalizadas de acuerdo a los requerimientos.

Detalles:

[Pulidora neumática Pulidora neumática Hotselling Stone Amoladora en ángulo húmeda Pulidora neumática](#)

Las siguientes son las especificaciones normales de nuestros **Pulidor húmedo de 3 pulgadas y 4 pulgadas:**

Parámetros	Numérico
Tipo	BWM-WS-6
Tamaño de los tampones para pulir	3 pulgadas - 4 pulgadas
Dimensión	250mm * 150mm * 100mm
Velocidad nominal	0-4500 R / Min
Presión de aire óptima	6-7 Kg / cm ²
Tipo de hilo	M14, 5 / 8-11
Accesorios	Tubería
Peso	1.3 Kg

Las especificaciones anteriores son para referencia, otras especificaciones especiales pueden ser solicitadas por los clientes.

Nota: 1. Inyecte aceite lubricante 3-4 gotas antes y después de usar.

2. Inyecte 3-4 gotas de aceite lubricante cada 3-4 horas durante el trabajo continuo.

Imágenes:

Pulidora neumática Pulidora neumática Hotselling Stone Amoladora en ángulo húmeda Pulidora neumática



Boreway Machinery Co.,Ltd
www.fordiamondtools.com
www.diamondtools.top



Boreway Machinery Co.,Ltd
www.fordiamondtools.com
www.diamondtools.top

Embalaje y & Envío:

[Pulidora neumática pulidora de aire.](#) Embalaje en la caja de cartón.

También podemos empacar la amoladora angular de acuerdo a sus requerimientos. Las especificaciones especiales deben negociarse con nosotros antes de la entrega.

-DELIVERY-

Less than 45kg, generally delivery by express (Door to Door).



By Air / Sea for batch goods, Airport / Port receiving.

BY AIR



BY SEA



Contáctenos:

Fujian Nanan Boreway Machinery Co., Ltd.

Dirección: Huahui Center 605, Shuitou Town, Quanzhou, Fujian, China.

Código postal: 362342

Tel .: 0086-595-86990206

Fax: 0086-595-86990220

Contacto: Ally Huang

Móvil / WhatsApp: 0086-13559599186

Wechat / Skype: boreway 05

Facebook: 13559599186

Email: boreway05@boreway.net

Sitio web: <http://www.diamondtools.top>