Introducción:

Boreway Superior Diamante Soldado al Vacío CNC Grabado Bits de Broca Herramientas de Broca para talla de piedra de granito

Los bits de grabado de diamante con una gran variedad de especificaciones se utilizan ampliamente para Escultura, apósito, rectificado de precisión y pulido interno de carburo, cerámica, vidrio, piedras preciosas, aleaciones y muchos otros materiales abrasivos. Todos los tamaños, formas y surtidos son en su solicitud específica. kit surtido de puntos montados y & Las rebabas son flexibles.

caracteristicas:

1. Formas especiales y tamaños disponibles bajo pedido .;
2. Brocas de diamante diseñadas para el afilado de detalles de bordes y aplicaciones de grabado;
3. Para uso en piedras blandas y granitos, uso de agua sugerido en granito y piedras duras;
4. Brocas de diamante soldadas al vacío para sistemas de montaje en orificio de tazón disponibles en nuestro estándar lista de productos.

Ventaja:

1. El segmento es muy afilado;
2. Eficiencia y seguridad del operador;
3. Precio competitivo y calidad superior;
4. Larga vida de grabado y rendimiento estable;
5. Alta calidad: debe pasar nuestras pruebas de control de calidad por 3 veces.

Consejos:

1. Uso mojado o seco;
2. Se recomienda agua u otro agente de enfriamiento para prolongar la vida útil de la broca;
3. Vida más larga que los puntos rotativos recubiertos con diamante convencional, ahorrando tiempo y dinero;
4. Una nueva generación de herramientas, la innovadora Rueda de Perfil BRAZADA con Diamante Dura hasta el doble.

Especificación y & Imágenes: VDiamante soldado Acuum grabado CNC bits de enrutador

Brocas de grabado de diamante soldado al vacío Tipo de cono o cono con punta esférica

Largo total	Longitud trabajable	Caña	Cono
90 mm	30 mm	8 mm	3MM
90 mm	30 mm	8 mm	4 mm
70 mm	20 mm	12MM	5 mm
150 mm	100 mm	12MM	6MM
150 mm	100 mm	12MM	3MM
150 mm	100 mm	12MM	4 mm
90 mm	20 mm	8 mm	4 mm
90 mm	30 mm	10 mm	4 mm
150 mm	100 mm	10 mm	6MM

150 mm	100 mm	10 mm	4 mm
90 mm	20 mm	10 mm	6MM
60 mm	12MM	6MM	3MM

12-4/100MM

CNC Vaccum Brazed Diamond engraving bit

Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Brocas de grabado de diamante soldado al vacío, cuchillo recto, extremo plano

Largo total	Longitud trabajable	Caña
120MM	20 mm	10 mm
76MM	12MM	10 mm
90 mm	20 mm	6MM
90 mm	20 mm	8 mm
60 mm	10 mm	8 mm
60 mm	12MM	12MM

CNC Engraving Bit

Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Brocas de grabado de diamante soldado al vacío Extremo de bola para talla de granito en piedra.

Largo total	Longitud trabajable	Caña
90 mm	20 mm	8 mm
76MM	12MM	8 mm
90 mm	20 mm	6MM
76MM	12MM	10 mm
60 mm	12MM	6MM
90 mm	20MM	10 mm

Vaccum Brazed Diamond engraving bit

Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Broca para grabado con diamante soldado en vacío 3Ds seta grande

Largo total	La licenciatura	Caña	Max Diámetro
60 mm	60 mm	6MM	10 mm
60 mm	90 mm	8 mm	10 mm
60 mm	8 mm	10 mm	10 mm
60 mm	60 mm	8 mm	10 mm

CNC Engraving Bit

Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Diferentes tamaños como muestra la imagen. Hay 31 modelos.
Por favor, compruebe los tamaños marcados en las fotos (es decir, diámetro máximo, espesor, vástago, longitud)

Brocas de grabado de diamante soldado al vacío Tipo de cono o cono con punta esférica

Brocas de grabado de diamante soldado al vacío, cuchillo recto, extremo plano

Brocas de grabado de diamante soldado al vacío extremo de bola

Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Broca para grabado con diamante soldado en vacío 3Ds seta grande

Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Productos terminados:	**Adecuado para: Mármol, piedra azul, granito, arenisca**



Contáctenos:

Fujian Nanan Boreway Machinery Co.,Ltd.
Dirección: Huahui Center 605, Shuitou Town, Quanzhou, Fujian, China.
Tel .: 0086-595-86990206 Fax: 0086-595-86990220
Móvil / WhatsApp: 0086-13559599186
Wechat: boreway 05 **Skype:** boreway 05