

Descripción del producto:

La rueda de molienda de tolerancia cero de refuerzo inferior es una excelente opción si está buscando una remoción de valores equilibrada y limpia y perfecta alrededor de las encimeras.

Estas ruedas también presentan agujeros de agua para uso mojado.

Los segmentos inclinados están diseñados específicamente para limitar el astillado.

Proveedores de Rueda de molienda de tolerancia cero, es la herramienta más efectiva para moler el radio apretado en granito u otra piedra.

Están estrechamente segmentados para minimizar el astillado.

Mayorista El muela de diamante para el fabricante de piedra es la forma más efectiva de moler y pulir el radio apretado.

Característica:

1. Para moler orificio, anclaje y agujero ciego.
2. Fresado más suave sin daño de borde de piedra.
3. La herramienta más popular para los recortes de fregadero de la vanidad de truco.
4. Alta eficiencia, larga vida útil y velocidad de fresado rápido.
5. Equilibrio perfecto con cero vibración y rendimiento estable.
6. Es una calidad premium que puede realizar agresivamente y, pero sin vibración al moler.

Especificaciones del producto:

Los siguientes son las especificaciones normales de nuestro **Rueda de molienda de tolerancia cero de refuerzo cero**:

Díámetro	Segmento Largo	Aburrir
50mm (2 pulgadas)	35mm	M14

Otras especificaciones de **Cero Rueda de tambor de tolerancia**:

Modelo	Díámetro	Longitud de segmento	Aburrir
--------	----------	----------------------	---------

Bw- Ztw -M01 (s)	25 mm (1 pulgada)	35mm 40mm 45mm	M14 M16 5/8 "-11 1/2 "g
	50mm (2 pulgadas)		
	75mm (3 pulgadas)		
	100mm (4 pulgadas)		

Las especificaciones anteriores son para referencia, los clientes pueden solicitar otras especificaciones.

Para más tipos de ruedas de tolerancia cero, haga clic aquí

[\(Refuerzo inferior Rueda de molienda de tolerancia cero Fabricante\)](#)


Presentacion de producto



Bottom Segment
Smoother Milling Without
Stone Edge Damage


Fast Milling Speed
Water Outlet & Waste
Removal & Heat
Dissipation & Cooling






M14

Drainage Hole



50MM



35MM

Bottom Reinforcement

Solicitud:


Ruedas de tolerancia cero de ciclón diseñadas para remoción de acciones en mármol de granito mediante la eliminación del exceso de piedra.

Las ruedas de tolerancia cero de segmento son para moler y pulir orificios de fregadero en la losa, cocinas, etc.,

Ideal tanto para la extirpación agresiva de acciones (no resina llena) o truco de borde fino (relleno de resina) con recortes de fregadero en vanidades y encimeras.

Admite amablemente, cuando el pedido del lugar informe, informe lo siguiente:

1. The con el segmento inferior (sí / no)
2. Interfaz de la rueda de tolerancia cero (M14, M16, 5/8 "-11, 1/2" G)
3. Longitud del segmento de la rueda de tolerancia cero (35 mm, 40 mm, 45 mm)
4. El diámetro de la rueda de tolerancia cero (25 mm, 50 mm, 75 mm, 100 mm)
5. ¿Para quién se usa? (Moledor de granito, mármol, piedra arenisca y otra piedra)
6. ¿Para qué escenario se usa? (Para eliminar el borde de la parte superior, la cuenca, el fregadero, etc.)
7. Tipo de rueda de tolerancia cero (rueda de tolerancia de bosques del segmento // Rueda llena de resina / rueda de tolerancia cero continua / de tolerancia cero integral Rueda de tolerancia cero / de fondo Tolerancia cero Rueda con cabezal de corte / de pulido de resina / tambor de tambor / rueda de tambor de soldadura de soldadura)





Granite

Marble

And Other Hard Stone



For Removing The Edge Of Counter Top, Basin, Sink Etc





Espectáculo de fábrica



Preguntas más frecuentes

1. ¿Podríamos saber la calidad, si queremos ordenar sus productos?

Por favor, solo pruebe con un pedido muy pequeño, entonces conozca la calidad. En la actualidad, tanta gente en el mundo usar productos chinos, debido a los precios de alta calidad y la mayoría de los competitivos. Somos fabricantes profesionales en suministro de herramientas de diamante durante más de 8 años. De todos modos, confirmando la calidad de nuestros productos, será necesaria una pequeña orden de prueba para las pruebas.

2. ¿Puedes ofrecer muestras gratis?

No ofrecemos muestras gratuitas, según nuestras muchas experiencias, creemos que las personas obtienen las muestras pagando, apreciarán y apreciarán más lo que obtienen. Pero estamos dispuestos a dar a nuestros clientes potenciales un descuento especial que se utilizan para hacer una prueba. Es muy importante darnos comentarios, lo apreciamos.

3. ¿Su empresa acepta a medida?

Seguramente, lo aceptamos. Incluyendo diferencias, grano, etc. También podemos marcar su propio logo y marca en la almohadilla. Cualquier nuevo producto desea que produzcamos para usted, solo envíenos su dibujo o muestra, produciremos el mismo. No venderemos este tipo de productos a otros clientes solo si obtenemos su permiso.

Logística:

Envío de pedidos de muestra por DHL, UPS, FEDEX, TNT, EMS, etc.

Para la entrega de pedidos en masa, puede ser opcional con los términos de Exhwork, FOB, CNF, CIF por aire o por mar basado en el reenviador del comprador o el nuestro



Contáctenos:

Fujian Nanan *boreway*® Machinery Co.,Ltd.



No.605 Centro Huahui, Town de Shuitou 362342 Quanzhou, Fujian, China



Tel: (+86) 595-86990206 /  **Fax:** (+86) 595-86990220



MOBILE / WhatsApp / WECHAT: (+ 86) 18650679939



Correo electrónico: boreway@boreway.com



Lyon Chang