

Descripción del producto:

Rodillo de martillo de arbusto para el acabado de hormigón, se utiliza para la fabricación de la superficie, hacer efectos martillados con arbusto para los productos de piedra, eliminar el recubrimiento o el hormigón de la textura, de manera efectiva para hacer un perfil no manchado adecuado para ambientes internos y externos.

Rodillo de martillo de arbusto de soldadura soltrada al vacío para el fabricante Es uno de nuestros productos favorecidos. Podemos personalizar varias herramientas de martillo Bush Supermer Quality para satisfacer sus demandas de trabajo especiales.

Incluyendo: arbusto HTC Palte de martillo, Klindex placa arbusto martillo, Husqvarna rodillo arbusto martillo, Frankfurt rodillo arbusto martillo, comas medio rodillos arbusto acabado de martillo, etc. Cada vez más fábricas de piedra están comprando Hammer Tools de Bush de Boreway ahora.

Característica:

1. Cree superficies antideslizantes en hormigón y adoquines.
2. Haz que la eliminación de recubrimientos de concreto y asfalto sea fácil.
3. Textura o superficies de perfil para acelerar el corte inicial en los pisos pulidos concretos expuestos.
4. Retire las líneas de tráfico de betún y concreto y otras superficies con facilidad y velocidad sin daños excesivos a la superficie.

Especificaciones del producto:

Las siguientes son especificaciones normales. **Abujardado con rodillos para dar acabado al concreto:**

Diámetro externo	Ancho	Forma de base	Tipo de rodillo	Solicitud
50mm	32 mm	Base de Frankfurt	Rodillo de martillo de arbusto soldado vacío	Hormigón, mármol, granito, Pavimento de asfalto

Las especificaciones anteriores son solo para referencia, pueden estar disponibles otras especificaciones según la demanda del cliente.

Más especificación normal del rodillo de martillo de arbusto giratorio:

Modelo	Diámetro	Ancho de rueda	Cantidad de segmento	Diámetro del segmento	Observación
BW-BHR4530	45	22	30	3.6 4.5 4.6 4.7 6.0 8.0	Con soporte SinPararse
Bw-bhr5330	53	30	30		
BW-BHR5530	55	22	30		
BW-BHR5545	55	22	45		
BW-BHR5545	55	30	45		
BW-BHR5545	55	39	45		
BW-BHR5545	55	53	45		
BW-BHR5545	55	55	45		
BW-BHR5560	55	43	60		
Bw-bhr8060	80	55	60		
BW-BHR5972	59	53	72		
Bw-bhr6077	60	53	99		
BW-BHR3307	33	6	7	Tipo de estrella	
BW-BHR3310	33	6	10		
BW-BHR4910	49	6	10		
Bw-bhr4915	49	6	15		
BW-BHR4920	49	6	20		

Especificación más normal de la placa de martillo del arbusto giratorio:


Modelo	Diámetro		Ancho de rueda	Cantidad de segmento
	Pulgada	mm		
Bw-bh12514	5	125	3	14
Bw-bh12514			4	14
BW-BH12520			3	20
BW-BH12520			4	20
BW-BH12530	5	125	3	30
BW-BH15014	6	150	4	14
BW-BH12520	6	150	4	20
BW-BH15045	6	150	3	45
BW-BH15030			4	30
BW-BH20045	8	200	4	45
BW-BH20030			6	30
BW-BH25045	10	250	5	45
BW-BH25030			6	30
BW-BH30045	12	300	6	45
BW-BH30030			9	30

BW-BH35045	14	350	9	45
BW-BH35030			12	30


Puede personalizar el tamaño de otro rodillo de martillos de arbusto giratorio según sea necesario.

Presentacion de producto

Rodillo de pulido de martillo de arbusto de franja soldado de vacío para acabado concreto



Boreway Machinery Co.,Ltd
www.diamondtools.top
www.boreway.net



Boreway Machinery Co.,Ltd
www.diamondtools.top
www.boreway.net

Solicitud:

Rodillo de martillo de arbusto con base Frankfurt Es adecuado para el rectificado de piso. Y para la piedra La rugosidad de la superficie martillada se puede ajustar con nuestro martillo de arbusto a través del ajuste de la elasticidad de la primavera en el martillo del arbusto, o a través de la presión de la máquina de molinda manual.

Frankfurt Tipo Bush Hammer Tool también se usa como elemento de diseño para crear un perfil al igual que la superficie de Litchi.



Marble



Granite



Quartz



Sandstone



Limestone



Concrete Floor



Asphalt Pavement

Preguntas más frecuentes

1. ¿Cuál es la herramienta de fideos Lychee?

Los martillos de Bush han estado durante mucho tiempo y han demostrado que la forma más fácil de texturizará la piedra, el concreto y el asfalto.

2. ¿Qué pueden hacer los martillos de Bush?

Preparación superficial para recubrimientos.

Exponer rápidamente un gran agregado.

Retire los recubrimientos duros y las superposiciones.

3. ¿Cómo usar y mantener la herramienta de martillo de bush?

No aplique demasiada presión sobre el martillo del arbusto. Esto evitará que el rodillo se detenga y, por lo tanto, disminuirá la vida útil del acero de tungsteno.

Después de cada uso, limpie los rodillos, seque y aplique aceite a los husillos. Será ideal para sumergir los rodillos en aceite para evitar el óxido del husillo.

Las puntas de rodillos se pueden volver a vestir con cuchillas de diamante cuando se vuelven ineficientes.



Contáctenos:

Fujian Nanan *boreway* Machinery Co.,Ltd.



No.605 Centro Huahui, Town Shuitou 362342 Quanzhou, Fujian, China



Tel: (+86) 595-86990206 /



Fax: (+86) 595-86990220



MOBILE / WhatsApp / WECHAT: (+ 86) 18650679939



Correo electrónico: boreway@boreway.com



Lyon Chang