

Descripción del producto:

La forma de L **Roller de martillo de arbustos para moler** está diseñado para instalarse fácil y rápidamente en la placa de molienda Klindex. Roller de martillo de arbusto rotativo para Klindex.it está especialmente diseñado para la placa de martillo de arbustos Klindex para pulir una variedad de materiales como concreto, piedra, pavimento de asfalto y tierra, para lograr el efecto de la seguridad y la superficie antideslizante.

Rediseñamos lo básico **Roller de martillo de Bush para acabado de concreto**, y diseñó un martillo con soporte L. Si desea crear un efecto de superficie rugoso, puede usar el rodillo de martillo de arbusto de forma L para acabado de concreto, el diámetro del segmento tiene 3.6/4.5/4.6/4.7/6/8 mm

1. Se utiliza para reducir su costo de tiempo y reducir el costo de los trabajadores.
2. Le permita disfrutar de productos personalizados. Mientras quieras, podemos personalizarlos por ti.
3. Obtendrá la rueda de molienda de harina litchi en forma de L de alta calidad para la placa de martillo de arbustos rotativos de Klindex.

Especificaciones del producto:

Los siguientes son las especificaciones normales de nuestro **Roller de martillo de arbustos para moler piso**:

Forma de rodillo	Forma de L
Marca	Boreway
Diámetro de segmento	45 dientes por rodillo
Tipo de plato	Klindex Fabricante de placas de martillo de arbustos rotativos
Nombre	Klindex Roller de martillo de arbustos rotativos para fabricante de acabados de concreto
Términos de pago	T/T, Western Union, PayPal, WeChat, Tarjeta de crédito, Efectivo, L/C

Otro Herramienta de acabado de arbustoLas especificaciones se pueden personalizar según sea necesario.

Notado amablemente, cuando el pedido de lugar, informe lo siguiente:

1. Efecto de piedra □Surface/litchi superficie de arena□
- 2.use objeto (mármol, granito u otra piedra, concreto y otra piedra)
3. Segmento No. (30s, 45s, 60, 72, 99s, estrella, dental denso de acero, soldadura de vacío)

4. diámetro de la placa de martillo de arbustos (125 mm, 150 mm, 200 mm, 250 mm, 300 mm, 350 mm, etc.)

5. Estilo de base (U Forma, Frankfurt, Fickert, Lavina, Husqvarna, HTC, Klindex, Werkmaster, Diamatic, etc.)


6. máquinas (molinillos de mano, máquina automática de martillo de arbustos, máquina de molienda automática, molinillo de ángulo y molinillos de piso)

presentacion de producto

Excelente cantidad Roder de martillo de arbustos para el fabricante de pisos de molienda

High Quality Carbide Alloy

45 Teeth Per Roller



L Shape Design For Klindex

Use For Klindex Bush Hammer Plate

Solicitud:

1. Retire el recubrimiento de resina antiguo.


2. Cuidado del suelo para colocar un recubrimiento nuevo.


3. Mollar la superficie rugosa antideslizante.

4. Herramienta de acabado de arbusto, coloque el agregado en el piso de concreto para prepararse para el pulido y la molienda de concreto.

Rodillo de martillo de arbusto rotativo para concreto, utilizado en una placa de molienda de klindex para moler la superficie antideslizante rugosa en la superficie del concreto, pavimento de asfalto, granito y otros materiales.

Roller de martillo de arbustos para el piso de molienda. Uso de Bush Hammer, en combinación con herramientas de diamantes, es posible prepararse de la mejor manera en la superficie para aplicar correctamente el nuevo recubrimiento.





Estilo base (U Forma, Frankfurt, Fickert, Lavina, Husqvarna, HTC, Klindex, Werkmaster, Diamatic, etc.)



Preguntas más frecuentes

1. ¿Proporciona muchos tipos de herramienta de martillo de arbustos?

Proporcionamos 30, 45, 60 y otras ruedas de martillo de arbustos diversas, así como bloques de molienda de superficie de lichi de piso múltiple y discos de molienda.

2. Cuando pregunte sobre los productos, ¿qué información necesito proporcionar?

Puede informar las especificaciones del producto requerido, el objetivo del producto, la máquina que usa el producto o usar la imagen para comunicarse con nuestro personal, y también puede personalizar el producto de acuerdo con sus requisitos.

3. ¿Cómo se empaquetan sus productos?

Primero queremos envolver la esponja alrededor del producto, luego ponerla en una caja de cartón o madera contrachapada, y luego envolver la caja con cinta adhesiva. Podemos empacarlos de acuerdo con sus requisitos.

Logística:

Ejemplo de envío de pedidos por DHL, UPS, FedEx, TNT, EMS, etc.

Para la entrega de pedidos en masa, puede ser opcional con términos de trabajo, FOB, CNF, CIF por aire o por mar basado en el reenviador del comprador o el nuestro



Contáctenos:

Fujian Nanan **boreway**® Machinery Co.,Ltd.

 No.605 Huahui Center, Shuitou Town 362342 Quanzhou, Fujian, China

 **Tel:** (+86) 595-86990206 /  **Fax:** (+86) 595-86990220

 **Mobile / WhatsApp / WeChat:** (+ 86) 18650679939

 **Correo electrónico:** boreway@boreway.com

 **Lyon Chang**