

## Descripción del producto:

**Diseño con arbusto rodillo de martillo con base Frankfurt**, el diseño de la base en forma de herradura ayuda a reemplazar después de un cierto período de uso es muy conveniente, usado en la máquina automática de martillo de arbusto. Crea una superficie de deslizamiento de seguridad.

El proveedor del rodillo de martillo de Bush China de este producto es una rueda de molienda de soldadura al vacío con una longitud de 46 mm y un diámetro exterior de 50 mm.

Se pueden seleccionar diferentes tamaños de partículas, y las superficies pulidas de diferentes tamaños de partículas también son diferentes.

El número de dientes del rodillo de martillo de arbusto giratorio se puede ajustar, incluidos 30pcs, 45pcs, 60pcs, 99pcs, etc.

Nueva capa de reproducción de cabello con alta eficiencia y alta eficiencia, Scabblers puede hacer que su calidad de construcción tenga un efecto sin precedentes.

## Característica:

1. CIERNO para hacer la superficie antideslizante.
2. **China Bush Hammer Roller Fabricante**, adherirse a la mejora continua para cumplir.
3. **China Bush Hammer Roller Fabricante** El cabello cincel está hecho de aleación de acero de tungsteno de alta calidad.
4. Siempre de una variedad de terreno antiguo para hacer antes de la renovación del tratamiento del piso; Retire la parte elevada de tierra dañada; Cincel de piso epoxi.

## Especificaciones del producto:

Las siguientes son especificaciones normales. **Rodillo de martillo de arbusto con la base de Frankfurt:**

Longitud del rodillo	Diámetro del rodillo	Efecto	Escribe
46mm	50mm	Chorro de arena Terminar	Aspirador de Frankfurt Rodillo de martillo de arbusto soldado

Las especificaciones anteriores son solo para referencia, pueden estar disponibles otras especificaciones según la demanda del cliente.

**Más especificación normal del rodillo de martillo de arbusto giratorio:**

Modelo	Diámetro	Ancho de rueda	Cantidad de segmento	Diámetro del segmento	Observación
BW-BHR4530	45	22	30	3.6 4.5 4.6 4.7 6.0 8.0	Con soporte SinPararse
Bw-bhr5330	53	30	30		
BW-BHR5530	55	22	30		
BW-BHR5545	55	22	45		
BW-BHR5545	55	30	45		
BW-BHR5545	55	39	45		
BW-BHR5545	55	53	45		
BW-BHR5545	55	55	45		
BW-BHR5560	55	43	60		
Bw-bhr8060	80	55	60		
BW-BHR5972	59	53	72		
Bw-bhr6077	60	53	99		
BW-BHR3307	33	6	7	Tipo de estrella	
BW-BHR3310	33	6	10		
BW-BHR4910	49	6	10		
Bw-bhr4915	49	6	15		
BW-BHR4920	49	6	20		

**Especificación más normal de la placa de martillo del arbusto giratorio:**

Modelo	Diámetro		Ancho de rueda	Cantidad de segmento	Conexión	Observación
	Pulgada	mm				


Bw-bh12514	5	125	3	14	M10 M12 M16 5/8 "-11 40h-50h Φ74-3 * M8 Conexión rápida	Capa de cantante Doble capa
Bw-bh12514			4	14		
BW-BH12520			3	20		
BW-BH12520			4	20		
BW-BH12530	5	125	3	30		
BW-BH15014	6	150	4	14		
BW-BH12520	6	150	4	20		
BW-BH15045	6	150	3	45		
BW-BH15030			4	30		
BW-BH20045	8	200	4	45		
BW-BH20030			6	30		
BW-BH25045	10	250	5	45		
BW-BH25030			6	30		
BW-BH30045	12	300	6	45		
BW-BH30030			9	30		
BW-BH35045	14	350	9	45		
BW-BH35030			12	30		

Puede personalizar el tamaño de otro rodillo de martillos de arbusto giratorio según sea necesario.

## Presentacion de producto

**Rodillo de martillo de arbusto rotatorio de extracción de vacío con base Fráncfort**  
**Fabricante y proveedores**

**boreway**®



Frankfurt Shape Base

**Boreway Machinery Co.,Ltd**  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.net](http://www.boreway.net)

**boreway**®




**Boreway Machinery Co.,Ltd**  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.net](http://www.boreway.net)

**boreway**®



**Boreway Machinery Co.,Ltd**  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.net](http://www.boreway.net)



**Boreway Machinery Co.,Ltd**  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.net](http://www.boreway.net)

**Solicitud:**

El efecto superficial de la superficie de la arena se puede pulir mediante el rodillo de martillo de arbusto soldado vacío. El efecto de la superficie de Lichee se puede crear mediante un rodillo de martillo de aleación de carburo.

**[China Frankfurt Bush Hammer Fabricante](#)** Mojado para la máquina de molienda de Frankfurt y la máquina de molienda automática.



Marble



Granite



Quartz



Sandstone



Limestone



Concrete Floor



Asphalt Pavement

## Preguntas más frecuentes

### 1. ¿Qué pueden hacer los martillos de Bush?

- Hacer una superficie segura antideslizante en piedras naturales.
- Retire los recubrimientos de pegamento y resina viejos, especialmente resinas gruesas.
- Eliminar cualquier superficie y crear una superficie antigua.



- Prepare el piso antes de colocar un nuevo recubrimiento.
- Exponer el agregado al piso de concreto para prepararse para el pulido de hormigón.

### 2.1. ¿Los dientes del rodillo de martillo arbusto se caerán?

Por supuesto, no, utilizamos un flujo de alta resistencia para soldar la punta de carburo a la muela. La muela es robusta y duradera, con una larga vida, y la punta no es fácil de caerse.

### 3. ¿Usted proporciona muchos tipos de herramientas de martillo de bush?

Ofrecemos 30s, 45s, 60 y otras diversas ruedas de martillo de arbusto, así como bloques de múltiples botones de superficie de lichinas y discos de molienda.



#### Contáctenos:

Fujian Nanan **boreway**® Machinery Co.,Ltd.

 No.605 Centro Huahui, Town Shuitou 362342 Quanzhou, Fujian, China

 **Tel:** (+86) 595-86990206 /  **Fax:** (+86) 595-86990220

 **MOBILE / WhatsApp / WECHAT:** (+ 86) 18650679939

 **Correo electrónico:** boreway@boreway.com

 **Lyon Chang**