

## Descripciones:

- **Tipo de uso:** Uso mojado
- **Tamaño:** D90x40tx50h
- **Tipo:** Cnc Rueda Estándar Stubbing
- **Ruedas Stubbing Station Standing** Está especialmente diseñado para calibrar el granito, el mármol, la cerámica y el procesamiento de piedra bien diseñado, que proporcionan una alta precisión y una superficie lisa.
- Es diseñado para la remoción de acciones en mármol de granito moliendo un exceso de piedra. **Ruedas Stubbing Station Standing** Es la forma más rápida de eliminar el material después de cortar los sumideros.



Boreway Machinery Co.,Ltd  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.net](http://www.boreway.net)



Boreway Machinery Co.,Ltd  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.net](http://www.boreway.net)

### Especificación:

El tamaño normal de China fábrica. **Ruedas Stubbing Station Standing:**

Diámetro	Altura del segmento	Agujero interior
90mm	40mm	50mm

Para mejorar la eficiencia de la rueda Stubbing Stubbing, aquí algunos parámetros de la máquina sugerimos:

Rpm	Tasa de alimentación	Profundidad recomendada
4500	400-600mm / minuto	3mm

Especificaciones más normales de la rueda Stubbing Stubbing Diamond Standard que suministramos:

<b>Diámetro</b>	50mm, 86mm, 90mm, 100mm
<b>Segmento Altura / mm</b>	20mm, 30mm, 40mm
<b>Agujero interior</b>	10mm, 50mm

<b>Conexión</b>	Φ10-2 + 2hole Φ10-3 + 3hole Φ50-3 + 3hole
<b>Grit No.</b>	30/44 #,60 #,100 #,200 #
<b>Máquina</b>	Máquina CNC y máquina de brazo radial

Si necesita personalización, contáctenos.

Haga clic aquí para buscar más: [Rueda de Stubbing Diamond para proveedores](#)

Ruedas de fresado de 90 mm de diámetro con diferentes alturas:



D90×25T×50H



D90x30Tx50H



D90x40Tx50H

#### Característica:

1. Sinterando las ruedas estándar de obstáculos sin daños en el borde de piedra.
2. Alta eficiencia y larga vida útil y velocidad de fresado rápido.
3. Balance .perfect con cero vibración y rendimiento estable.
4. Parparar a otras ruedas de tambor, podría evitar romper la losa.
5. Alta calidad: el diseño único tiene una buena claridad, puede eliminar fácilmente el polvo, el bajo ruido y la seguridad.

#### Imágenes:

**Ruedas Stubbing Station Standing**

**boreway**®



**Boreway Machinery Co.,Ltd**  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.net](http://www.boreway.net)

**boreway**®



**Boreway Machinery Co.,Ltd**  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.net](http://www.boreway.net)


**Solicitud:**


1. **Ruedas Stubbing Station Standing** Se utiliza en la máquina CNC.
2. Se puede utilizar para el orificio del fregadero en el lavabo, la bañera, el fregadero y otros productos.
3. También se puede usar para calibrar la losa de piedra, estas ruedas tienen segmentos grandes para la eliminación de acciones rápidas.





Otros productos:





#### Contáctenos:

Fujian Nanan **boreway** Machinery Co.,Ltd.



No.605 Centro Huahui, Town de Shuitou 362342 Quanzhou, Fujian, China



**Tel:** (+86) 595-86990206 /  **Fax:** (+86) 595-86990220



**MOBILE / WhatsApp / WECHAT:** (+ 86) 18650679939



**Correo electrónico:** [boreway@boreway.com](mailto:boreway@boreway.com)



**Lyon Chang**