Descripciones:

- **Tipo de uso:Uso mojado**
- **Tamaño:** D90x40tx50h
- **Tipo:** Cnc Rueda Estándar Stubbing
- **Ruedas Stubbing Station Standing** Está especialmente diseñado para calibrar el granito, el mármol, la cerámica y el procesamiento de piedra bien diseñado, que proporcionan una alta precisión y una superficie lisa.
- Es diseñado para la remoción de acciones en mármol de granito moliendo un exceso de piedra. **Ruedas Stubbing Station Standing** Es la forma más rápida de eliminar el material después de cortar los sumideros.

Boreway Machinery Co.,Ltd
www.diamondtools.top
www.boreway.net

Especificación:

El tamaño normal de China fábrica.**Ruedas Stubbing Station Standing:**

Diámetro	Altura del segmento	Agujero interior
90mm	40mm	50mm

Para mejorar la eficiencia de la rueda Stubbing Stubbing, aquí algunos parámetros de la máquina sugerimos:

Rpm	Tasa de alimentación	Profundidad recomendada
4500	400-600mm / minuto	3mm

Especificaciones más normales de la rueda Stubbing Stubbing Diamond Standard que suministramos:

Diámetro	50mm, 86mm,90mm, 100mm
Segmento Altura / mm	20mm, 30mm, 40mm
Agujero interior	10mm, 50mm

Conexión	Φ10-2 + 2hole Φ10-3 + 3hole Φ50-3 + 3hole
Grit No.	30/44 #,60 #,100 #,200 #
Máquina	Máquina CNC y máquina de brazo radial

Si necesita personalización, contáctenos.

Haga clic aquí para buscar más:Rueda de Stubbing Diamond para proveedores

Ruedas de fresado de 90 mm de diámetro con diferentes alturas:

Característica:

1.Sinterando las ruedas estándar de obstáculos sin daños en el borde de piedra.

2. Alta eficiencia y larga vida útil y velocidad de fresado rápido.

3Balance .perfect con cero vibración y rendimiento estable.

4.Parparar a otras ruedas de tambor, podría evitar romper la losa.

5. Alta calidad: el diseño único tiene una buena claridad, puede eliminar fácilmente el polvo, el bajo ruido y la seguridad.

Imágenes:

Ruedas Stubbing Station Standing

boreway®

Boreway Machinery Co.,Ltd
www.diamondtools.top
www.boreway.net

Solicitud:

1.**Ruedas Stubbing Station Standing** Se utiliza en la máquina CNC.

2. Se puede utilizar para el orificio del fregadero en el lavabo, la bañera, el fregadero y otros productos.

3.También se puede usar para calibrar la losa de piedra, estas ruedas tienen segmentos grandes para la eliminación de acciones rápidas.



Otros productos:







Contáctenos:

Fujian Nanan boreway Machinery Co.,Ltd.

No.605 Centro Huahui, Town de Shuitou 362342 Quanzhou, Fujian, China

Tel: (+86) 595-86990206 / **Fax:**(+86) 595-86990220

MOBILE / WhatsApp / WECHAT:(+ 86) 18650679939

Correo electrónico: boreway@boreway.com

Lyon Chang