

Descripción del producto

Las herramientas CNC limpian las brocas de perforación soldadas al vacío con brocas de diamante con M14 Hilo para piedra granito marmol cerámica

Dedos de diamante CNC Ideal para la perforación de mármol y piedra caliza, puede realizarse en granito, mármol, azulejos, porcelana,concreto y mas; **Dedos de diamante soldados al vacío** Se puede usar húmedo o seco con ranuras de enfriamiento para facilitar la extracción del núcleo cuando se atasca.

Dedos de diamante soldados al vacío

1. Velocidad rápida de 6.000 a 7.000 rpm y alimentación de 400 a 800 mm / min
2. Fresado suave y rápido en materiales blandos a un precio muy asequible
- 3.Las soldaduras al vacío se utilizan para cortar materiales blandos como mármol y caliza.
4. Disponible con conexión de rosca M14, 5/8 "-11 y G1 / 2' para adaptarse a diferentes máquinas y modelos

El diseño del canal de agua 5.Grooved ofrece la lubricación necesaria y elimina la lechada de la superficie de corte

Solicitud:

1. Utilizado en amoladora angular
2. También disponible para hacer un agujero directamente, pero no se recomienda hacer este trabajo
3. Agrande, forme y / o redondee los agujeros existentes en porcelana, cerámica dura, mármol y granito

Característica:

1. Muy fácil de operar
2. El grano # 50/60 le proporciona un gran acabado.
3. La tecnología de soldadura al vacío proporciona un alto rendimiento de trabajo eficiente

Especificación: Herramientas CNC Brocas de diamante soldadas al vacío con rosca M14

Diámetro de 10 mm, longitud útil de 50 mm, rosca M14, longitud total: 75 mm, grano # 50/60

Diámetro disponible: Dia 10mm, 20mm, 25mm

Los siguientes son nuestros tamaños normales de la dBrocas de diamante de uso ry y húmedo.

Producto	Diámetro (mm)	Altura del segmento (mm)	El tamaño de grano(#)	Conexión
Dedo poco	ø16	35-60	30 # ~ 60 #	M14 / 5/8 "-11 / G1 / 2"
Dedo poco	ø20	35-60	30 # ~ 60 #	M14 / 5/8 "-11 / G1 / 2"
Dedo poco	ø25	35-60	30 # ~ 60 #	M14 / 5/8 "-11 / G1 / 2"
Rueda del fregadero	ø25	35-60	30 # ~ 60 #	M14 / 5/8 "-11 / G1 / 2"


Rueda del fregadero	ø50	35-60	30 # ~ 60 #	M14 / 5/8 "-11 / G1 / 2"
Rueda del fregadero	ø75	35-60	30 # ~ 60 #	M14 / 5/8 "-11 / G1 / 2"

Otra especificación o cualquier requisito especial, Pls en contacto con nosotros!


Imágenes:

Herramientas CNC Dia.10mm **Brocas de diamante soldadas al vacío con M14** Hilo para mármol granito piedra

10MM www.diamondtools.top




M14 Thread



www.diamondtools.top





Dia.20mm modelo de oro, por favor haga clic aquí: [Brocas de diamante soldadas al vacío con brocas](#)

Dia.10mm modelo negro, por favor haga clic aquí: [Dedos de diamante soldados al vacío](#)

Dia.20mm modelo negro, por favor haga clic aquí: [Dedos de diamante CNC con soldadura al vacío](#)

Embalaje y & Entrega:

1. Herramientas de embalaje en cajas de cartón;

2. Cuando las herramientas están en grandes cantidades, están empackando en cajas de madera.

-DELIVERY-

Less than 45kg,generally delivery by express(Door to Door).



By Air / Sea for batch goods, Airport / Port receiving.

BY AIR



BY SEA



Contáctenos:

Fujian Nanan Boreway Machinery Co.,Ltd.

Dirección: Huahui Center 605, Shuitou Town, Quanzhou, Fujian, China.

Código postal: 362342

Tel .: 0086-595-86990206

Fax: 0086-595-86990220

Contacto: Ally Huang

Móvil / WhatsApp: 0086-13559599186

Wechat: boreway 05

Skype: boreway 05

Facebook: 13559599186

Email: boreway05@boreway.net

Sitio web: [http: // www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)