

Descripción del producto:

La placa de martillo de arbusto de doble capa de aleación de carburo es una placa de martillo de arbusto giratoria con un diámetro de 300 mm, puede crear efecto de superficie Litchi. Los rodillos de martillo de arbusto al por mayor se utilizan principalmente en mármol, granito, arenisca, concreto, pavimento de asfalto y otros materiales.

Placa de martillo de arbusto de doble capa para el fabricante Se puede usar en el suelo del cuadrado, la superficie de las escaleras, la decoración de la superficie del edificio, la pared de fondo de la recepción, el suelo del baño de ducha, el colgón seco de la pared exterior, el pavimento de tierra interior, Ladrillo cuadrado, piedra en carretera y otra construcción de jardín de ingeniería. Otras ocasiones.

El efecto de la superficie de Litchi es un efecto superficial desigual y rugoso, que es seguro y antideslizante.

Característica:

- 1.El efecto de la seguridad y la resistencia a los patines es bueno.
- 2.El rodillo de molienda está hecho de alta cantidad de aleación de carburo.
3. Los diámetros de la **Rodillo de martillo de casquillo de aleación de carburo para el fabricante** Los segmentos son: 3.6mm, 4,5 mm, 4,6 mm, 4,7 mm, 6 mm y 8 mm.
4. La placa de martillo de arbusto de aleación de la carne adopta un disco de molienda de doble capa con diseño de resorte, que tiene efecto sísmico durante el procesamiento, reduce la carga del rodillo de martillo de arbusto giratorio y reduce el costo de procesamiento.

Especificaciones del producto:

Las siguientes son especificaciones normales. **Placa de martillo de arbusto de doble capa de aleación de carburo:**

Exterior Diámetro	Rueda no.	No. del segmento	Número De capas	Tipo de rodillo
300mm (12 pulgadas)	6 PCS	99 dientes	Doble capa	Aleación de carburo Rodillo de martillo de arbusto

Las especificaciones anteriores son solo para referencia, pueden estar disponibles otras especificaciones según la demanda del cliente.

Más especificación normal del rodillo de martillo de arbusto giratorio:

Modelo	Diámetro	Ancho de rueda	Cantidad de segmento	Diámetro del segmento	Observación
BW-BHR4530	45	22	30	3.6 4.5 4.6 4.7 6.0 8.0	Con soporte SinPararse
Bw-bhr5330	53	30	30		
BW-BHR5530	55	22	30		
BW-BHR5545	55	22	45		
BW-BHR5545	55	30	45		
BW-BHR5545	55	39	45		
BW-BHR5545	55	53	45		
BW-BHR5545	55	55	45		
BW-BHR5560	55	43	60		
Bw-bhr8060	80	55	60		
BW-BHR5972	59	53	72		
Bw-bhr6077	60	53	99		
BW-BHR3307	33	6	7	Tipo de estrella	
BW-BHR3310	33	6	10		
BW-BHR4910	49	6	10		
Bw-bhr4915	49	6	15		
BW-BHR4920	49	6	20		

Especificación más normal de la placa de martillo del arbusto giratorio:


Modelo	Diámetro		Ancho de rueda	Cantidad de segmento
	Pulgada	mm		
Bw-bh12514	5	125	3	14
Bw-bh12514			4	14
BW-BH12520			3	20
BW-BH12520			4	20
BW-BH12530	5	125	3	30
BW-BH15014	6	150	4	14
BW-BH12520	6	150	4	20
BW-BH15045	6	150	3	45
BW-BH15030			4	30
BW-BH20045	8	200	4	45
BW-BH20030			6	30
BW-BH25045	10	250	5	45
BW-BH25030			6	30
BW-BH30045	12	300	6	45
BW-BH30030			9	30


BW-BH35045	14	350	9	45
BW-BH35030			12	30

Puede personalizar el tamaño de otro rodillo de martillos de arbusto giratorio según sea necesario.


Presentacion de producto

Placa de martillo de arbusto de doble capa de aleación de carburo de 300 mm para el acabado de litchi de hormigón









Solicitud:

Martillo de arbusto para acabado concreto, mármol, granito, arenisca, pavimento de asfalto y otros materiales.

Bush Hammer Boquilla proveedor China para procesar la superficie litchi martillada de arbusto en granito de hormigón, mármol y otras superficies de piedra.



Marble



Granite



Quartz



Sandstone



Limestone



Concrete Floor



Asphalt Pavement

Preguntas más frecuentes

1. ¿Cuál es la herramienta de fideos Lychee?

Los martillos de Bush han estado durante mucho tiempo y han demostrado que la forma más fácil de texturizará la piedra, el concreto y el asfalto.

2. ¿Qué pueden hacer los martillos de Bush?

Preparación superficial para recubrimientos.

Exponer rápidamente un gran agregado.

Retire los recubrimientos duros y las superposiciones.

3. ¿Cómo usar y mantener la herramienta de martillo de bush?

No aplique demasiada presión sobre el martillo del arbusto. Esto evitará que el rodillo se detenga y, por lo tanto, disminuirá la vida útil del acero de tungsteno.

Después de cada uso, limpie los rodillos, seque y aplique aceite a los husillos. Será ideal para sumergir los rodillos en aceite para evitar el óxido del husillo.

Las puntas de rodillos se pueden volver a vestir con cuchillas de diamante cuando se vuelven

ineficientes.



Contáctenos:

Fujian Nanan *boreway* Machinery Co.,Ltd.



No.605 Centro Huahui, Town Shuitou 362342 Quanzhou, Fujian, China



Tel: (+86) 595-86990206 /



Fax: (+86) 595-86990220



MOBILE / WhatsApp / WECHAT: (+ 86) 18650679939



Correo electrónico: boreway@boreway.com



Lyon Chang